KEIL *software*®




Komplett Handbuch
Version: Deutschland

# photokorn - Benutzerhandbuch 1.9.x - Rev61




## Hinweis zur Nutzung und Support

Mit Kennzeichnungen und Tipps möchten wir Ihnen die Arbeit mit diesem Handbuch noch einfacher und übersichtlicher gestalten. Daher erklären wir Ihnen in dieser Übersicht kurz, was die Kennzeichnungen bedeuten:




Achtung! Unbedingt lesen


Weitere Informationen / Wegweiser


Solange dauert der Vorgang


Sprechen Sie mit dem Support Team


Gebührenpflichtige Leistungen


Nur für erfahrene Nutzer empfohlen


Wichtiger Hinweis - Bitte beachten


Mögliche Problemlösung


URL zu einer Webseite / Link


Herunterladen von Daten / Dateien


Anderes Handbuch


Schritt für Schritt Hinweise




Wichtige Support- und Kontaktdaten finden Sie auf der **Seite 158** dieses Handbuches.

Inhalt




Inhalt



Inhalt



Inhalt




Inhalt


Inhalt

*Inhalt*

Inhalt



## IHRE NOTIZEN


KEIL software
photokorn
Galerie Optionen | Home
Neueste Dateien
PDF Datei mit ...
Polizeivideo
Autobahn

| Kategorien / Beschreibung | Dateien | Aufrufe | Neueste Dateien |
|---|---|---|---|
| Städte Bilder<br>Berlin - Deutschland, Stuttgart - Deutschland | 21 | 2.515 | 03.07.10 15:03 |
| Bilder Frankreich - Bretagne | 39 | 4.448 | 03.07.10 15:18 |
| Landschaftsaufnahmen<br>Ehemalige Innerdeutsche Grenze | 38 | 3.486 | 16.07.10 16:30 |
| Portrait Fotos und Bilder | 16 | 3.240 | 30.06.11 12:58 |
| Bilder - VIP´s | 14 | 1.978 | 03.07.10 15:08 |
| Tierbilder | 7 | 1.223 | 03.07.10 15:10 |
| Bilder von Fahrzeugen | 23 | 2.926 | 03.07.10 15:23 |
| Bilder von Lebensmittel | 9 | 1.088 | 03.07.10 15:26 |
| Demomusik | 9 | 1.163 | 03.04.11 23:13 |
| Demovideos | 7 | 487 | 04.04.11 01:35 |
| Dateicenter | 7 | 349 | 04.04.11 01:44 |
| Geschützter Bereich - Passwort: 123456 | 3 | 28 | 03.04.11 20:07 |
| Demoshop | 4 | 258 | 03.04.11 01:33 |
| Demo EXIF Infos / IPTC | 4 | 220 | 27.06.04 16:20 |

201 Dateien in 17 Kategorien, mit 23.409 Aufrufe und 5.908 Downloads (151.36 MB)
Zufallsdateien
Populärste Dateien
Photo Bretagne ...
Photo Bretagne ...
Suchen ...
Los
Home
Los
photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML

KEIL software®

## Photokorn Classic 1.9.x (bis 1.9 Rev61)

Vielen Dank für den Erwerb von Photokorn 1.9 Edition.
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für eine komfortable und flexible Komplett-Lösung zum Betrieb einer Media Lounge entschieden.

Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Administration von Photokorn und enthält nützliche und größtenteils mit Bildern versehene Anleitung um Schritt für Schritt sich mit Photokorn vertraut zu machen.

Bei Fragen steht Ihnen unser Support Team jederzeit zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit der Photokorn 1.9 Edition.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Keil-Software-Team






## Datensicherheit - nicht nur ein schönes Wort



Datensicherung ist nicht nur schick sondern sehr wichtig um bei einem möglichen Datenverlust die Daten wieder herzustellen.

Für den Notfall, sollten Sie den Intervall der Datensicherung so festlegen, dass Sie bei einer Rücksicherung über alle Daten verfügen.

**Folgende Daten sollten regelmäßig gesichert werden:**

- *Photokorn komplett sichern*
- *Geänderte Datein sichern (Angepasste Templates etc)*
- *Der Ordner "photos"*
- *Die MySQL Datenbank komplett und regelmäßig*

**Neben den vorhandenen Sicherungssystemen können Sie auch folgende Software zur Datensicherung nutzen:**



http://www.mysqldumper.de

http://www.phpmyadmin.net



## Mögliche Probleme

- Falls Sie eine weiße Seite nach der Installation bekommen oder nur Platzhalter anstelle der Bilder erscheinen, prüfen Sie, ob die Pfade in der Datei mysql.inc.php (im „includes“ Ordner) richtig eingetragen wurden! Korrigieren Sie diese evtl. manuell.

- Wenn Sie Login-Probleme haben, prüfen Sie, ob Ihr Server "Sessions" unterstützt und das der Sessions-Ordner vorhanden und beschreibbar ist! Der Pfad wird in der phpinfo angezeigt.


- Falls Sie openbase_dir oder safe_mode Fehlermeldungen beim Hochladen oder Verwalten der Kategorien oder Bilder bekommen, dann ist auf Ihrem Server wahrscheinlich safe_mode angeschaltet. Sie können dies in der phpinfo prüfen. Falls ja, müssen Sie Ihren Provider bitten, dies abzustellen. safe_mode muss OFF sein, damit die Galerie richtig funktioniert.






# Der Administrationsbereich

Im Administrationsbereich legen Sie Kategorien an, laden Ihre Bilder, Videos, Musikdateien... hoch. Moderieren, importieren, ... Alles was Sie zum arbeiten mit der Media Lounge benötigen.




*Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.*




## Anmeldung in den Photokorn - Administrationsbereich

Um in den Administrationsbereich zu gelangen müssen Sie sich in das System anmelden.
Bei der ersten Anmeldung verwenden Sie als

**Benutzername:** *admin* und als **Passwort:** *admin*

STOP Bitte ändern Sie unbedingt das Passwort ab! (Konfiguration/Administration/Administrator Hauptkonto)




Mehr Informationen finden Sie
auch auf Seite 13, 14, 64 und 65



## Startseitenansicht nach dem Login

KEIL software
photokorn

**Admin-Zentrum**

- Übersicht
- Kategorien
- Neue Kategorie
- Datei hochladen
- Datei-Moderation

- Konfiguration
- Neu einlesen
- Importieren

- Admin-Hilfe

- Galerie aufrufen
- Ausloggen

**Willkommen admin!**

**Admin-Log (Letzter Login): 07-09-10 um 14:52:05** — Lösche Log | Details

IP-Adresse:
Host:

OS: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTB5.3)

**Schnelle Suche:** — Suchart: Teilsuche genaue Suche

Suche ID, Name, Beschreibung, Stichwort ... [ ] von Dateien [Finden]

**Datei-Moderation:**

0 moderierte Dateien - Klicken Sie hier zum Freischalten

**Galerie-Statistiken:**

Datenbank-Größe: 901.7 KB [ Backup ]
[ Datenbank optimieren & reparieren]
Benutzter Speicherplatz: [ Abrufen ]
Gesamt-Dateianzahl: 175

Gesamt-Aufrufe: 17,055 [ auf 0 setzen ]
Gesamt-Bewertungen: 177 [ Ändern ]
Gesamt-Downloads: 3,984 [ Ändern ]
Versandte Postkarten:

**Server-Informationen:**

MySQL-Version: 5.0.51a-24+lenny4
MySQL-Host: Localhost via UNIX socket
GD-Version: OK, 2.0 or higher [ GIF OK ]
ImageMagick: Nein, Nicht gefunden
Safe-Mode: OK, Deaktiviert

PHP-Version 5.2.6-1+lenny8 (apache2handler)
PHP-Upload: OK, Aktiviert
Max. Upload Dateigröße: 8 MB
Max. Ausführbare Zeit: 2 Stunden
PHP Speicherlimit: 64 MB

Neueste Version: Abrufen — Diese Version: 1.81 — Supportanfrage

photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML




KEIL software
photokorn

**Admin-Zentrum**

- Übersicht
- Kategorien
- Neue Kategorie
- Datei hochladen
- Datei-Moderation
- Konfiguration
- Neu einlesen
- Importieren
- Admin-Hilfe
- Galerie aufrufen
- Ausloggen

## Navigation in der Ansicht: Admin Zentrum

In dieser Ansicht können Sie folgende Einstellungen durchführen:

*- Kategorien (Ansehen, verwalten und löschen) - Siehe auch Seite 20*

*- Neue Kategorien (Neue Kategorien anlegen) - Siehe auch Seite 23*

*- Datei hochladen (Dateien hochladen) - Siehe auch Seite 29,30,31,32 und 33*

*- Datei Moderation (Wenn Dritte moderierte Dateien hochladen dürfen, werden diese hier freigeschalten ...) - Siehe auch Seite 16*

*- Neu einlesen (Daten aus einer Kategorie neu einlesen / globale Änderung) - Siehe auch Seite 44*

*- Importieren (Andere Methoden um Dateien hochzuladen) - Siehe auch Seite 31*

*- Admin Hilfe (Die Online-Hilfe für den Photokorn Administrator) - Siehe auch Seite 46*

*- Galerie aufrufen (Frontend aufrufen und ansehen) - Siehe auch Seite 47*

*- Auslogen (Beenden Sie die Arbeiten durch das Auslogen aus dem Administrationsbereiches) - Siehe auch Seite 48*

Sowie in die **Konfigurations-Ebene** wechseln:

*- Konfiguration (Hier können Sie Ihr Photokorn anpassen) - Siehe auch Seite 49*



KEIL software photokorn

**Konfiguration**

- Allgemeines
- Administration
- Shop/ Warenkorb
- Preiskategorien
- Anzeige & Links
- Bildverarbeitung
- Media Einstellungen
- Farben
- Kopf, Fuss, CSS
- Benutzer Uploads
- IPTC Zuordnung
- Admin-Hilfe
- Admin-Zentrum
- Galerie aufrufen
- Ausloggen

## Navigation in der Ansicht: Konfiguration

Im **Konfigurationsbereich** können Sie folgende Einstellungen durchführen:

*- Allgemeines (Ansehen, verwalten und löschen) - Siehe auch Seite 50*

*- Administration (Neue Kategorien anlegen) - Siehe auch Seite 23*

*- Shop / Warenkorb (Dateien hochladen) - Siehe auch Seite 67*

*- Preiskategorien (Wenn Dritte moderierte Dateien hochladen dürfen, werden diese hier freigeschalten ...) - Siehe auch Seite 81*

*- Anzeigen & Links (Daten aus einer Kategorie neu einlesen / globale Änderung)*

*- Bildverarbeitung (Andere Methoden um Dateien hochzuladen)*

*- Media Einstellungen (Die Online-Hilfe für den Photokorn Administrator)*

*- Farben (Frontend aufrufen und ansehen) - Siehe auch Seite x*

*- Kopf, Fuss, CSS*

*- Admin-Hilfe*

*- Admin-Zentrum*

*- Galerie aufrufen*

*- Ausloggen*




## Admin-Log (Letzter Login)

In dieser Ansicht finden Sie immer den letzten Login in den Administrationsbereich.
Dabei werden folgende Daten angezeigt:

- *Letzter Login Datum und Uhrzeit*
- *IP Adresse*
- *Host (Provider)*
- *OS (Browser)*
- *Betriebssystem*
- *sonstige Hinweise*

Sie können alle Login Daten sich im Bereich **“Details”** anzeigen lassen und alle Einträge mit der Funktion **“Lösche Log”** unwiederruflich zu löschen.




***ACHTUNG!***

*Die Funktion “Lösche Log” löschte alle Log Daten ohne eine weitere Nachfrage. Die gelöschten Daten können nicht wieder hergestellt werden.*

Admin-Log (Letzter Login): 05-04-11 um 00:35:39 Lösche Log | Details

IP-Adresse:
Host:


OS: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTB5.3)




## Log Details und Log Dateien löschen

Klicken Sie auf **“Details”** um sich die Log Daten anzeigen zu lassen,


Sie können sich dort weitere Details anzeigen lassen.



Admin-Log — Lösche Log

| # | Datum | IP-Adresse | Host | OS | Browser | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 06.04.11 20:47 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 291 | 05.04.11 02:03 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 290 | 05.04.11 01:31 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 289 | 05.04.11 00:37 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 288 | 05.04.11 00:37 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 287 | 05.04.11 00:37 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 286 | 05.04.11 00:36 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 285 | 05.04.11 00:35 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 284 | 04.04.11 08:41 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |
| 283 | 04.04.11 08:41 | | | Win XP | IE 8.0 | Details |

Sie können sich weitere Details anzeigen lassen im Bereich **Aktion “Details”** drücken.



Admin-Log Details — Lösche Log

| # | Aktion | Datum |
|---|---|---|
| 298 | Logged into Admin-center | 06.04.11 23:24 |




***ACHTUNG!***

*Die Funktion “Lösche Log”*

*löschte alle Log Daten ohne*

*eine weitere Nachfrage.*

*Die gelöschten Daten*

*können nicht wieder*

*hergestellt werden.*

**“Lösche Log”**

Alle Admin-Logdaten, außer den letzten 2 Logins und dazugehörigen Aktionen werden gelöscht.


***Diese werden aus Sicherheitsgründen nicht gelöscht.***




## Suchfunktion intern - Die schnelle Suche

Sie können eine interne Suche noch genauer eingrenzen und die Ergebnise dadurch verbessern:


- *Suche ID*
- *Name*
- *Beschreibung*
- *Stichwort*
- *Teilsuche*
- *Genaue Suche (von Dateien / Kategorien)*






## Datei-Moderation

Wenn Sie sich entscheiden, das User auch selbstständig Dateien / Bilder in das System hochladen dürfen und Sie jedoch die Bilder erst nach Ansicht freischalten wollen (Moderation), dann können Sie im Bereich **“Datei-Moderation”** die Daten bearbeiten, löschen oder freigeben.




Sobald ein User ein neues Bild hochgeladen hat, ersehen Sie dies nach dem Login auf der Startseite. Sie können diese Datei dann **löschen/bearbeiten oder gleich freischalten.**

Klicken Sie hierzu **“Klicken Sie hier zum Freischalten”**



*Bild 1*




*Bild 2*






*Bild 3*



## Galerie-Statistiken

In der Übersicht Galerie-Statistiken finden Sie einige interessanten Informationen zu dem System




.

- *Datenbank-Größe (Angaben in KB sowie können Sie hier auch ein Datenbank-Backup starten.) Siehe Bild 1 sowie Seite x*
- *Datenbank optimieren & reparieren (Von Zeit zu Zeit können Sie hier Ihre Datenbank optimieren und Fehler reparieren lassen)*
- *Benutzter Speicherplatz ( Anzeige in MB / Sie können diese Daten auch manuell erneut “Abrufen”)*
- *Gesamt-Dateianzahl (Alle Datein im System / Anzahl)*
- *Gesamt-Aufrufe (Hier sehen Sie die Aufrufe) Zurücksetzen mit “auf 0 setzen”*
- *Gesamt-Bewertungen (Anzahl der Bewertungen) Hier können Sie diese “Ändern” siehe auch Bild 2*
- *Gesamt-Downloads (Anzahl der heruntergeladenen Dateien) Hier können Sie diese “Ändern” siehe auch Bild 3*
- *Versandte Postkarten (Anzahl)*




***ACHTUNG! Wenn Sie die Gesamt-Aufrufe auf “0” setzen wird dies sofort umgesetzt ohne nocheinmal nachzufragen!***




## Server-Informationen

Im der Übersicht **“Server-Informationen”** finden Sie weitere Informationen zu Ihrer Server/Webspace Umgebung:

- *MySQL-Version*
- *MySQL-Host (Meist “**Localhost** via UNIX socket”)*
- *GD-Version*
- *ImageMagick (Wenn “Nein” ist dieses nicht installiert, Mehr Informationen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung)*
- *Safe-Mode (Siehe Installationshandbuch / Sehr wichtige Einstellung)*
- *PHP-Version*
- *PHP-Upload (**Wenn nicht ok, dann funktioniert kein Upload**)*
- *Max. Upload Dateigröße (z.B. 8MB sagt, das die Datei hochgeladen wird nicht höher als 8MB sein darf/PHP-Upload)**
- *Max. Ausführbare Zeit (Wichtig, bei größeren Dateien! Sagt aus wielange das Script ausgeführt werden darf / Timeout)*
- *PHP Speicherlimit (Wieviel Arbeitsspeicher steht zur Verfügung)*

| Server-Informationen: | |
|---|---|
| MySQL-Version: 5.0.51a-24+lenny4 | PHP-Version 5.2.6-1+lenny8 (apache2handler) |
| MySQL-Host: Localhost via UNIX socket | PHP-Upload: OK, Aktiviert |
| GD-Version: OK, 2.0 or higher [ GIF OK ] | Max. Upload Dateigröße: 8 MB |
| ImageMagick: Nein, Nicht gefunden | Max. Ausführbare Zeit: |
| Safe-Mode: OK, Deaktiviert | PHP Speicherlimit: 64 MB |

**) ausgenommen Import (z.B. FTP) oder Verlinkung (URL)*




## System Versionsabfrage

Sie wollen wissen ob Sie die aktuelle Version besitzen, dann klicken Sie bei Neueste Version auf **“Abrufen”** und **vergleichen Sie die Versionsnummer mit der Version von Ihnen**.

Sollten Sie keine aktuelle Version mehr besitzen besuchen Sie uns unter *www.keil-software.de*






# Kategorien

Wenn Sie auf die Auswahl **“Kategorien”** gehen, dann finden Sie alle Kategorien in einer Übersicht:

**Kategorien** Lösche alle Kategorien

| ID | Name - Beschreibung | Aufrufe | Dateien | Folge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städte Bilder | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | --- Berlin - Deutschland | 1667 | 18 | 1 | |
| 4 | --- Stuttgart - Deutschland | 389 | 3 | 2 | |
| 2 | Bilder Frankreich - Bretagne | 3519 | 39 | 2 | |
| 5 | Landschaftsaufnahmen | 2083 | 31 | 3 | |
| 11 | --- Ehemalige Innerdeutsche Grenze | 562 | 7 | 1 | |
| 6 | Portrait Fotos und Bilder | 2549 | 15 | 4 | |
| 7 | Bilder - VIP´s | 1537 | 14 | 5 | |
| 8 | Tierbilder | 929 | 7 | 6 | |
| 9 | Bilder von Fahrzeugen | 2208 | 23 | 7 | |
| 10 | Bilder von Lebensmittel | 807 | 9 | 8 | |
| 12 | Demomusik | 858 | 9 | 9 | |
| 13 | Demovideos | 53 | 7 | 10 | |
| 14 | Dateicenter | 32 | 7 | 11 | |
| 15 | Geschützter Bereich - Passwort: 123456 | 2 | 3 | 12 | |
| 16 | Demoshop | 31 | 4 | 13 | |
| 17 | Demo EXIF Infos / IPTC | 27 | 4 | 14 | |

Kategoriefolge speichern

*Kategorie-Inhalt anzeigen/bearbeiten*

***ID***

*Die ID/Platznummer*

***Name - Beschreibung***

*Wie die Kategorie bezeichnet wurde*

***Aufrufe***

*Die Anzahl der Aufrufe in der Kategorie*

***Dateien***

*Wieviel Datein in dieser Kategorie enthalten sind*

***Folge***

*Hier können Sie die Kategorien in der Reihenfolge verschieben.*

***Aktion***

*Werkzeug = Bearbeiten der Kategorie*

*Grünes Plus = Neue Unterkategorie anlegen*

*Rotes X = Kategorie löschen (sofort!)*




## Kategorie ändern

Klicken Sie auf den Link **"Kategorien"** in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie die Übersicht über alle bisher angelegten Kategorien. Um eine Kategorie zu ändern klicken Sie einfach den Button **"Ändern"** .

**Hier können Sie die Kategorie-Eigenschaften ändern**

**Kategorie (ID 1) ändern**

| | | |
|---|---|---|
| **Kategoriename:** | Städte Bilder | htaccess Schutz für Originale hinzufügen |
| **Ordner Originaldaten:** | 94667798 Keine Sonder- oder Leerzeichen | |
| **Unterkategorie von:** | Hauptkategorie | |
| **Beschreibung:** HTML erlaubt | Description of your category | Feldwerte überschreiben |
| **Rechte:** | ☑ Bewertung ☐ Hochladen ☑ Download ☑ Postkarte ☐ Moderiert ☐ Versteckt | |
| **1. Sortierung:** | Globale Einstellung / Globale Einstellung | |
| **2. Sortierung:** | Globale Einstellung / Globale Einstellung | |
| **Wasserzeichen:** * | ◉ Text WZ ○ PNG WZ | |
| **Passwort:** * | | |
| | Kategorie ändern | |

* Wenn nicht benötigt, bitte leer lassen



## Kategorie ändern (Details)

- ***Kategoriename*** *( Name der Kategorie; Sie können diesen ändern aber nicht leer lassen)*
- ***Ordner Originaldaten*** *(Interne Ordner-Bezeichnung)*
- ***Unterkategorie von*** *(der Hauptkategorie, hier können Sie diese verschieben)*
- ***Beschreibung*** *(Beschreibung der Kategorie auch als HTML erlaubt )*
- ***Rechte*** *(Bewertung, Postkarte,  Hochladen, Moderiert, Download, Versteckt )***
- ***1. + 2. Sortierung:***

*Globale Einstellung ID, Dateiname,  Aufrufe,  Titel,  Beschreibung,  Datum,  Dateigröße,  Bewertung,  Downloads,  Preis, Globale Einstellung,  aufsteigend A-Z und  absteigend Z-A*

- ***Wasserzeichen**** *( Text Wasserzeichen oder als Grafik PNG)  Siehe auch Seite x*
- ***Passwort: ****  *(Passwortschutz für die Kategorie) Siehe auch Seite x*

** Wenn nicht benötigt, bitte leer lassen*

*** Erklärung:*

***Bewertung*** *- Bewertungen der Dateien ist zulässig,* ***Postkarte*** *- Es dürfen Postkarten versendet werden,* ***Hochladen*** *- User dürfen Dateien hochladen,* ***Moderiert*** *= Dateien werden erst nach Sichtung freigeschalten,* ***Download*** *= Dateien dürfen auch heruntergeladen werden,* ***Versteckt*** *= Die Kategorie ist versteckt und nicht auf der Übersicht ersichtlich aber nicht passwort geschützt!*

**htaccess Schutz für Originale hinzufügen**

Siehe Seite 38

**Feldwerte überschreiben**

Die Feldwerte werden durch neue überschrieben.




## Neue Kategorie anlegen

Klicken Sie auf den Link **"Neue Kategorie"** in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie ein Formular. Geben Sie hier den Namen und eine Beschreibung für die Kategorie ein. Den Daten in dieser Kategorie können Sie Rechte zuweisen und definieren wie diese Daten sortiert werden sollen. Ebenfalls, können Sie die Kategorie mit einem Passwort schützen und/oder den Original-Ordner mit einer sogenannten .htaccess Datei (siehe Seite x) schützen. Wenn Sie wünschen das Bilder in dieser Kategorie beim Hochladen mit einem Wasserzeichen versehen werden sollen, können Sie hier noch ein Wasserzeichen, welches nur für diese Kategorie gilt, definieren. Wasserzeichen-Einstellungen in einer Kategorie haben über die globalen Wasserzeichen-Einstellungen Vorrang. Klicken Sie zum Abschluss den Button **"Neue Kategorie anlegen"**.


**Neue Kategorie anlegen**

Kategoriename:
Beschreibung:
Unterkategorie von: Hauptkategorie
Rechte: Alle — Bewertung, Hochladen, Download, Postkarte, Moderiert, Versteckt
1. Sortierung: Globale Einstellung | Globale Einstellung
2. Sortierung: Globale Einstellung | Globale Einstellung
Passwort:
Neue Kategorie anlegen




## Wie kann man eine Unterkategorie anlegen

Klicken Sie auf den Link **"Kategorien"** in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht über alle bisher angelegten Kategorien. Um eine Unterkategorie anzulegen, klicken Sie einfach das grüne Plus-Zeichen um eine **"Neue Unterkategorie anlegen"** . Nun können Sie der neuen Unterkategorie einen Namen und Beschreibung geben und weitere Eigenschaften zuweisen.





## Wie kann ich eine Kategorie verstecken?

Klicken Sie auf den Link **"Kategorien"** in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie die Übersicht über alle bisher angelegten, Kategorien. Klicken Sie auf den Button **" Ändern"** bei der Kategorie, die Sie verstecken möchten. Markieren Sie die Checkbox **"Verstecken"** und speichern Sie die Kategorie.




*- Eine versteckte Kategorie kann nicht durchsucht werden und wird nicht in den Favoriten oder im Kategorien-Wechsler angezeigt.*





## Wie kann man eine Kategorie löschen?

Klicken Sie auf den Link **"Kategorien"** in der Admin-Navigation. Auf der nächsten Seite finden Sie die Übersicht über alle bisher angelegten Kategorien. Um eine Kategorie zu löschen klicken Sie auf den Button **"Löschen"**.




In der darauf folgenden Seite wird eine **Sicherheitsabfrage durchgeführt**. Wenn Sie diese mit **"Ja"** bestätigen, wird die betreffende Kategorie, sowie alle Unterkategorien (falls vorhanden) einschließlich aller der darin befindlichen Daten, gelöscht.






## Welche Dateiformate werden unterstützt

Je nachdem ob Sie GD oder ImageMagick zur Thumbnail-Erstellung verwenden, können unterschiedliche Dateiformate verwendet werden. GD 1.x.x unterstützt GIF, JPG, JPE, JPEG und PNG Dateien, liefert aber schlechte Qualität bei der Erstellung von Thumbnails. GD 2.x.x unterstützt JPG, JPE, JPEG, PNG und bedingt GIF Dateien (GIF nur wenn Ihre GD2 Version "GIF Write" aufweist - Ob Ihre GD Version GIF unterstützt wird auf der Galerie-Übersicht im Adminbereich angezeigt) und liefert gute Qualität. ImageMagick dagegen unterstützt wesentlich mehr Dateiformate:
GIF, JPG, JPE, JPEG, PNG, PSD (problematisch mit Ebenen), BMP, TIF, TIFF und JP2 (Jpeg 2000). Die folgenden Mediendateiformate werden unabhängig von GD oder ImageMagick unterstützt (Thumbnail-Bilder werden in diesem Fall nicht automatisch erzeugt, können aber nach dem Upload zu der jeweiligen Mediendatei manuell hinzugefügt werden): WMV, MPG, MPEG, AVI, ASF, MOV, RM, 3GP, SWF, WMA, WAV, MP3, MID, MIDI, MP4, M4A, M4V, DOC, RTF, TXT, PDF, ZIP.



## Hinweise zu mittelgroßen und Original-Dateien

Beim Hochladen oder importieren **eines Bildes werden 2 zusätzliche Grafiken erstellt.** Einmal das Thumbnail, dessen Dateiname den Zusatz "thb_" hat und dann noch das so genannte "mittelgroße Bild", welches den Zusatz "med_" hat.

Für jedes Bild gibt es also 3 Dateien. Dies betrifft nur Bilder. Bei anderen Dateiarten ist es möglich nachträglich ein JPG-Bild hochzuladen, das als Thumbnail und mittelgroßes Bild angezeigt wird. Wenn Sie nicht möchten das ein mittelgroßes Bild erstellt wird, dann können Sie dessen Erstellung verhindern, indem Sie dies in der Konfiguration (Bildverarbeitung) entsprechend einstellen.

Dort können Sie entscheiden, ob die Originaldatei anstelle des üblichen
mittelgroßen Bildes angezeigt werden soll. ***Sie sollten jedoch beachten, das die Originaldatei evtl. sehr groß ist - das Layout und die Ladezeit entsprechend negativ beeinflusst und die Ladezeit entsprechend verlängert.***




## Datei hochladen (Datei einzeln hochladen von einem Datenträger)


Um Dateien hochzuladen klicken Sie den Link in der Admin-Navigation **„Neue Datei hochladen“**, oder **gehen Sie direkt in die Kategorie in der das Bild erscheinen soll**. Auf der nächsten Seite finden Sie verschiedene Eingabemasken. Wählen Sie die Kategorie in der Ihre Datei erscheinen soll und machen Sie Angaben zur Datei (Titel, Beschreibung, usw.). Klicken Sie dann den Button **„Durchsuchen“**, um nach der Datei auf Ihrer Festplatte zu suchen. Haben Sie die Datei ausgewählt, brauchen Sie nur noch die Link-Rechte für die Datei (Bewertungen, Postkarte, Download) zu setzen.



**Dateien in Kategorie (ID 3)**
**Berlin - Deutschland**

Datei hochladen / Neue Unterkategorie anlegen

| ID | Datei | Dateiname/ Beschreibung | Datum | Details | Aufrufe | Downl. | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | Kein Titel (1278169312-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 135.7 KB | 160 | 32 | ☐ |
| 21 | | Kein Titel (1278169306-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 132.1 KB | 132 | 32 | ☐ |
| 20 | | Kein Titel (1278169299-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 144.0 KB | 110 | 26 | ☐ |
| 19 | | Kein Titel (1278169291-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 123.5 KB | 101 | 22 | ☐ |






***Achtung:*** *Bedenken Sie, dass je nach Verbindungsgeschwindigkeit oder Dateigröße, es einige Minuten dauern kann, bis der Upload abgeschlossen ist. Aktualisieren Sie keinesfalls während dieser Phase die Seite. Sollte es zu Problemen beim Hochladen kommen, kann es unter Umständen am gesetzten PHP-Upload-Limit liegen, welches in der Statistikübersicht des Admincenters angezeigt wird.*




## Datei hochladen (über eine URL)

Laden Sie z.B. Eine Datei auf Ihren Webspace per FTP hoch, danach verknüpfen Sie diese Datei einfach im Bereich **“Datei von URL”** . Diesen Schritt können Sie auch machen, wenn Sie größere Dateien haben als Sie mit dem PHP-Upload hochladen können, jedoch die Servereinstellungen auch nicht selbst anpassen können.

| | |
|---|---|
| **Dateiauswahl:** | [ ] Durchsuchen... |
| **Datei von URL:** | http://www.muster.com/file.png — Datei von URL |
| **Rechte:** | ☑ Bewertung ☑ Postkarte ☑ Download |
| **Ersetze Datum?** | ☐ Ja, ersetzte Upload-Datum mit EXIF-/Dateidatum. |
| **IPTC Infos:** | ☑ Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration) |
| | Datei hochladen |

**Ersetze Datum?** Wenn Sie dies ankreuzen nimmt er das Datum aus der Datei (z.B. Als das Foto erstellt wurde). Sie müssen aber das Auslesen der Daten aktiviert haben. **Siehe Seite 43, 92 und 110 - 111**

**IPTC Infos:** Mehr Informationen finden Sie auf **Siehe Seite 43, 92 und 110 - 111**





## Datei hochladen (Importieren per ZIP)

Klicken Sie in der Admin-Navigation auf **"Importieren"**. Die Funktion **"Zip hochladen und importieren"** erlaubt Ihnen, eine **Zip-Datei die mehrere Bilder enthält**, hochzuladen. Wählen Sie eine Kategorie zu der die Bilder hinzugefügt werden sollen aus oder wählen Sie **"Neue Kategorie"**, dann werden die Bilder in einen neue Kategorie, die vom System automatisch erstellt wird, importiert.

Bitte haben Sie Geduld während die Datei auf den Server geladen wird. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.



*Bitte achten Sie darauf, dass die Zip-Datei nur Dateiformate enthält, die von der Galerie unterstützt werden. Wenn eine Datei nicht unterstützt wird, kann es zum kompletten Abruch kommen.*






## Datei hochladen (ZIP Dateien von FTP importieren)

Falls die Zip-Datei zu groß ist um mit PHP hochzuladen, können Sie die **Zip-Datei mittels FTP** in einen Kategorie-Ordner (z.B. photos/1/xxxx - wobei xxxx für den zufällig erstellten Ordner für Originaldateien steht) hochladen und dann mittels der Funktion **"Zip-Datei von FTP importieren"** der Galerie hinzufügen.

| Zip-Datei von FTP importieren | |
|---|---|
| Kategorie im dem sich die Zip-Datei befindet: | -- Bitte auswählen -- |
| Dateiname der Zip-Datei: | Keine Zip-Datei in Kategorie |
| Erstelle Thumbnails? | ☑ Ja |
| Erstelle mittelgroße Bilder? | ☑ Ja ☑ mit Wasserzeichen |
| Original mit Wasserzeichnen versehen? | ☑ Ja (Nicht widerrufbar!) |
| Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration) | ☑ Ja |
| Ersetze Upload-Datum mit EXIF- oder Dateidatum? | ☐ Ja |

Zip-Datei von FTP importieren

Bitte haben Sie Geduld während die Datei auf den Server geladen wird. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.




## Datei hochladen (Dateien scannen und importieren)

Falls Sie bereits viele Bilder auf Ihrem Server haben, können Sie diese via FTP in einen leeren Kategorieordner verschieben und mittels der Funktion **"Dateien scannen und importieren"** der Galerie hinzufügen. Auch hier müssen die Bilder in den Original-Ordner der Kategorie hochgeladen werden. Bitte bedenken Sie auch, dass Sie keine Zip-Dateien mit tausenden von Bildern oder Zip-Datein mit einer sehr großen Dateigröße mit diesen Funktionen importieren sollten, da solch eine Vorgang unter Umständen Stunden dauern könnte und sehr Speicherintensiv für Ihren Server seien kann. **Bei Problemen, teilen Sie die Zip-Datei in mehrere kleinere Zip-Dateien auf, oder reduzieren Sie die Größe der enthaltenen Dateien.**

| Dateien scannen und importieren | |
|---|---|
| Kategorie für neue Dateien auswählen: | [1] Städte Bilder |
| Erstelle Thumbnails? | ☑ Ja |
| Erstelle mittelgroße Bilder? | ☑ Ja ☑ mit Wasserzeichen |
| Original mit Wasserzeichnen versehen? | ☑ Ja (Nicht widerrufbar!) |
| Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration) | ☑ Ja |
| Ersetze Upload-Datum mit EXIF- oder Dateidatum? | ☐ Ja |

Dateien scannen und importieren




## Wie man eine Datei ändern oder verschieben kann

Um die Details einer Datei zu ändern, **wählen Sie die Kategorie** in der sich die zu ändernde Datei befindet. Anschließend **klicken Sie auf den Link (Titel)** der betreffenden Datei, welchen Sie in der Spalte **"Name/ Beschreibung"** finden. Es öffnet sich nun eine neue Seite in der Sie alle Details (ausser EXIF-Informationen) der Datei verändern können.

**Datei ändern (ID 184)** — Zurück zur Kategorie | Datei hochladen

| | |
|---|---|
| **Dateiname:** | 1283871216-6.jpg |
| **Kategorie:** | [6] Portrait Fotos und Bilder |
| **Titel:** | |
| **Beschreibung:** HTML erlaubt | |
| **Keywords:** | |
| **Preis EUR:** | 0.00 Keine Kommas! (Format 0.00) |
| **Thumbnail:** | ☐ Neu erstellen |
| **Mittelbild:** | ☐ Neu erstellen ☐ mit Wasserzeichen WZ! |
| **Original-Datei:** | ☐ Wasserzeichen hinzufügen WZ! |
| **Aufrufe:** | 227 |
| **Hochgeladen von:** | Versteckt |
| **Dateidatum:** | 2010-09-07 14:53:36 |
| **Rechte:** | ☑ Bewertung ☑ Postkarte ☑ Download |
| **IPTC Infos:** | ☑ Lese IPTC (siehe IPTC Konfiguration) |
| | Datei ändern |

**Aktion:**
- Download Original
- Preiskategorie zuordnen (0)
- Datei löschen

**Bewertung:**
7.67 / 10 von 6 Stimmen




## Wie kann man mehrere Dateien ändern oder verschieben kann

Wenn Sie eine oder mehrere Dateien in eine andere Kategorie verschieben möchten, wählen Sie die Kategorie in der sich die Dateien befinden und markieren alle Dateien die Sie verschieben möchten (rechte Kästchen). Scrollen Sie ganz nach unten und wählen Sie aus, in welche Kategorie die markierten Dateien verschoben werden sollten. Klicken Sie anschließen auf den Button **"Verschiebe. mark. Dateien"**.





## Wie kann ich eine Datei löschen?

Klicken Sie hierzu in die Kategorie in der sich die zu löschende Datei(en) befinden. **Markieren Sie dann die Checkbox** der betreffenden Datei(en) und bestätigen Sie den Löschvorgang mit dem Button **"Lösche markierte Dateien"**.

**Auf diese Weise können Sie mehrere Dateien auf einmal löschen.**



- Eine Löschung der Datei(en) ist entgültig.




## Wie erstellt man ein Thumb-Vorschaubild bei einer Datei, Video, Mp3...?

Laden Sie eine neuen Datei hoch **“Datei hochladen”**, nach dem erfolgreichen Hochladen (siehe Bild 1) können Sie die Datei ändern (siehe Bild 2) mit **“Datei ändern”** und dann im Fenster - Datei ändern - unter dem Punkt **“Bild hinzufügen”** (siehe Bild 3) ein Vorschaubild hochzuladen.

*- Sie können natürlich auch Dateien nachträglich ändern.*

*Bild 1*





*Bild 2*







*Bild 3*





## Den Original-Ordner mit einer sogenannten .htaccess Datei schützen.

Um Ihre Originaldaten wirklich zu schützen, können Sie eine sogenannte **.htaccess Datei** im Originalverzeichnis erstellen. Klicken Sie hierzu auf den Link **"htaccess Schutz für Originale hinzufügen"**. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort anlegen können. **Sie können auch mehrere, sogenannte Benutzer-Accounts (Zugänge) anlegen.** Versucht nun jemand auf eine Datei in dieser Kategorie zuzugreifen, wird dieser um die Eingabe eines Benutzernamens und dazugehörigem Passwort gebeten.






**Kategorie - Passwortschutz**
Siehe Seite 112



*KEIL software übernimmt jedoch keine Verantwortung falls dieser Schutz nicht ausreichend ist.*
*Bitte beachten Sie das ein Schutz **mittels .htaccess möglicherweise nicht auf IIS (Internet Information Server) Servern oder Servern wo PHP nicht als Apache-Modul läuft.***




## Automatische Thumbnail-Erstellung aus Videos (Ffmpeg)

Für das Erstellen von Thumbnails aus Videos muss FFmpeg installiert sein. Informieren Sie sich bei Ihrem Provider, wenn Sie die Pfade zu FFmpeg nicht kennen.


**Auf den meisten Standardservern ist FFmpeg nicht installiert.**
Sofern Sie root Zugriff haben und sich gut im Umgang mit der Serververwaltung auskennen, können Sie die Installation für FFmpeg selbst ausführen.

Vergessen Sie nicht die Pfade zu Ffmpeg im Admin-Bereich anzupassen, falls zutreffend.





## Woran liegt es wenn man nur max. 2 MB große Dateien hochladen kann



In PHP gibt es eine Einstellung, die die maximale Dateigrösse für einen Upload festlegt. Diese Einstellung ist per Default auf 2 MB gesetzt und kann in der php.ini geändert werden. Ändern Sie hierzu: upload_max_filesize auf den gewünschten Wert (Default: 2M). Ggfs. muss post_max_size erhöht werden (dieser Wert muss bei grossen Uploads höher als upload_max_filesize sein). Eventuell müssen sie auch den Wert für max_execution_time erhöhen.
Dieser Wert bestimmt wie lange ein Skript ausgeführt werden darf bevor es von PHP abgebrochen wird.
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert diesen Wert zu erhöhen, sofern dieser nur 30 sec. oder weniger beträgt oder photokorn nicht selbständig diesen Wert verändern konnte. Falls Sie keinen direkten Zugriff auf die php.ini haben, können Sie das auch mit einer .htaccess erreichen, sofern ihr Provider das zulässt. Fragen sie hierzu ihren Provider.



*- Upload_max_filesize*

*- post_max_size*

*- upload_max_filesize*

*- max_execution_time*



http://www.keil-software.com/faq



## Uploadeinstellungen Serverseitig ändern

Sollten die Einstellung Ihres Servers oder Webspace nicht ausreichen können Sie diese selbst oder durch Ihren Administrator anpassen lassen.





Weiterführende Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung zu Photokorn welche Sie im Download-Bereich bei www.keil-software.com herunterladen können.

KEIL *software*®

## Was sind IPTC Informationen?




IPTC ist ein Standard zur Speicherung von Textinformationen in Bilddateien. Viele gute Grafikprogramme erlauben das Hinzufügen von IPTC-Informationen zu einem Bild (z.B. Photoshop -> Dateieigenschaften). photokorn kann diese Informationen aus einem Bild auslesen und in der Datenbank abspeichern. *Welche IPTC Information gelesen werden und in welchen Datenbank-Feldern diese gespeichert werden, können Sie in der Konfiguration unter dem Menüpunkt **"IPTC-Zuordnung"** selbst definieren*. Alle offiziellen IPTC codes sind bereits angelegt und den Standardfeldern zugeordnet. Wenn das Bild das Sie hochladen, solche Informationen enthält und die Option **"IPTC Info lesen"** beim Hochladen, Importieren oder Neu einlesen angeklickt wurde, werden die Details des Bildes automatisch ergänzt. Weitere Informationen über den IPTC-Standard können Sie hier nachlesen:
http://www.controlledvocabulary.com/imagedatabases/iptc_naa.html

## Was sind EXIF Informationen?

EXIF-Informationen sollten nicht mit IPTC Informationen verwechselt werden. EXIF-Informationen sind Textinformationen in Bilddateien, die von einer Digitalen Kamera abgespeichert wurden. Sie enthalten viele Informationen über die Aufnahme und die Aufnahmebedingungen eines Bildes. Sofern das Bild solche Informationen enthält werden diese von photokorn immer eingelesen (außer Sie haben dies global in der Konfiguration abgeschaltet). Nur die gängisten Kamera Modelle (Canon, Fujica, Nikon, Olympus, Sanyo) werden unterstützt. Eventuell gelingt auch das einlesen bei anderen Kameramodellen, wird aber nicht garantiert.

*Weiter auf Seite 43*





Generell werden alle EXIF-Informationen eingelesen und in der
Datenbank gespeichert, jedoch nur die wichtigsten ausgegeben. Da die Funktion über externe Skripte läuft ist es nicht nötig das Ihre PHP configuration das Lesen von EXIF-Daten untersützt.



*Bitte beachten Sie, dass das Auslesen von IPTC Daten (insofern aktiviert) immer Vorrang hat.*
*Das heißt, falls Sie das Ersetzen des Upload-Datums mit dem EXIF-/Dateidatum aktiviert haben und gleichzeitig das Auslesen von IPTC aktiviert haben, werden die IPTC-Daten bevorzugt, insofern diese vorhanden sind.*

## IPTC Daten Erweiterungen

Sie können jederzeit die vorhandenen Einträge durch weitere erweitern:






## Dateien Neu einlesen




Die Einlese-Funktion ist besonders nützlich, **wenn Sie mehrere Dateien in einem einzigen Vorgang mit einem Wasserzeichen kennzeichnen möchten oder die Größe der Thumbnails und/oder mittelgroßen Bilder verändern möchten.** Desweiteren können Sie auch **nachträglich IPTC und EXIF Informationen einlesen/löschen.** Um diese Funktion nutzen zu können, sollten Sie zuvor die gewünschten Einstellungen in der Galeriekonfiguration ändern.

Bitte beachten Sie, dass die Grafikwasserzeichen-Funktion nur mit GD (Grafik-Bibliothek) zur Verfügung steht.
Nun können Sie auswählen welche Kategorien von der Funktion bearbeitet werden sollen. Bitte benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, da einige Änderungen, wie z.B. die Wasserzeichen-Kennzeichnung von Originalbildern, nicht rückgängig gemacht werden kann. Beachten Sie auch, dass Sie keine Bilder mit der Wasserzeichen-Funktion bearbeiten, die bereits ein Wasserzeichen besitzen, da dies dazu führen kann, dass sich mehrere Wasserzeichen auf einem Bild überlagern. Je nach der Anzahl der Bilder kann das Ausführen dieser Funktion recht lange dauern.



*Bitte beachten Sie, dass die Funktion eventuell sehr lange Zeit in Anspruch nimmt, je nachdem wie viele Bilder sich in einer Kategorie befinden und welche Funktionen Sie aktiviert haben.*




## Wie kann man eine oder mehrere Dateien löschen

Klicken Sie hierzu in **die Kategorie** in der sich die zu löschende Datei(en) befinden. **Markieren Sie dann die Checkbox** der betreffenden Datei(en) **und bestätigen Sie den Löschvorgang mit dem Button "Lösche markierte Dateien"**.
Auf diese Weise könnnen Sie mehrere Dateien auf einmal löschen.

**Dateien in Kategorie (ID 3)**  Datei hochladen / Neue Unterkategorie anlegen


**Berlin - Deutschland**

| ID | Datei | Dateiname/ Beschreibung | Datum | Details | Aufrufe | Downl. | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | Kein Titel (1278169312-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 135.7 KB | 160 | 32 | ☐ |
| 21 | | Kein Titel (1278169306-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 132.1 KB | 132 | 32 | ☐ |
| 20 | | Kein Titel (1278169299-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 144.0 KB | 110 | 26 | ☐ |
| 19 | | Kein Titel (1278169291-3.jpg) | 03.07.10 15:01 | 640x480 123.5 KB | 101 | 22 | ☐ |




## Admin-Hilfe

Die Admin-Hilfe steht Ihnen online bereit.






## Galerie aufrufen

Mit dem befehl **“Galerie aufrufen”** öffnen Sie das Frontend Ihrer Galerie.

KEIL software photokorn

Galerie Optionen | Home

**Neueste Dateien**

PDF Datei mit ... | Polizeivideo | Autobahn | Audi

| Kategorien / Beschreibung | Dateien | Aufrufe | Neueste Dateien |
|---|---|---|---|
| Städte Bilder<br>Berlin - Deutschland, Stuttgart - Deutschland | 21 | 2.056 | 03.07.10 15:03 |
| Bilder Frankreich - Bretagne | 39 | 3.519 | 03.07.10 15:18 |
| Landschaftsaufnahmen<br>Ehemalige Innerdeutsche Grenze | 38 | 2.644 | 16.07.10 16:30 |
| Portrait Fotos und Bilder | 15 | 2.549 | 07.09.10 14:53 |
| Bilder - VIP´s | 14 | 1.537 | 03.07.10 15:08 |
| Tierbilder | 7 | 929 | 03.07.10 15:10 |
| Bilder von Fahrzeugen | 23 | 2.208 | 03.07.10 15:23 |
| ...ensmittel |  | 807 | ...07.10 15:... |




## Ausloggen

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie sich nach erfolgreicher Arbeit im Administrations-Bereich **“Ausloggen”**
Hierdurch verhindern Sie Mißbrauch oder Datenverlust durch Dritte die ggf. Zugang zu Ihrem PC haben.




# Der Konfigurationsbereich

Im Konfigurationsbereich passen Sie alle Einstellungen an Ihre Wünsche an. Sowohl optische als auch technische Vorgänge können angepasst werden.

Lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf.

*Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.*

KEIL software
photokorn

**Konfiguration**

- Allgemeines
- Administration
- Shop/ Warenkorb
- Preiskategorien
- Anzeige & Links
- Bildverarbeitung
- Media Einstellungen
- Farben
- Kopf, Fuss, CSS
- Benutzer Uploads
- IPTC Zuordnung
- Admin-Hilfe
- Admin-Zentrum
- Galerie aufrufen
- Ausloggen

| Allgemeines | | |
|---|---|---|
| Standard Galerie-Sprache | German | |
| Benutzer dürfen eigene Sprache wählen? | Ja | |
| Name der Photogalerie | photokorn gallery | |
| Dateiname des Logos im Ordner images | logo.png | |
| Name des Galerie Datenordners | photos | |
| Name des photokorn images Ordners | images | |
| Rechte (chmod) für neue Dateien? * | 0644 | (Standard: 0644) |
| Rechte (chmod) für neue Kategorie-Ordner? * | 0777 | (Standard: 0777) |
| Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm | /usr/bin/unzip | Verwende interne Bibliothek |
| Standard Zeichenkodierung (Was ist das?) | iso-8859-1 | |
| Datumsformat (Hier klicken für Syntax) | d.m.y | 06.04.11 |
| Zeitformat (Hier klicken für Syntax) | H:i | 21:22 |
| Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden) | 0 | 21:22 |
| Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)? | 0 | größer 3 nicht empfohlen |
| Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext? | Nein | |
| Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren? | Ja | |

* Unrelevant für Windows Server. Bitte nur ändern, wenn Sie den chmod Befehl genau kennen!

| Postkarten Einstellungen | | |
|---|---|---|
| Aktiviere das Postkarten-System? | Ja | |
| Absender muss Versand via E-Mail zuerst bestätigen? | Ja | |
| Akzeptanz der Nutzungenbedingungen erzwingen? | Nein | |
| Wie lange werden Postkarten aufgehoben? | 10 | Tage |

| Mail-Server Einstellungen | |
|---|---|
| Methode für den E-Mailversand? | Verwende php mail() Funktion |
| SMTP Host (z.B. localhost oder mail.muster.de) | localhost |
| SMTP Port (z.B. 25 oder 587) | 25 |
| SMTP authentifizierter Benutzername | |
| SMTP authentifiziertes Passwort | |
| Benutze -f Parameter für E-Mailversand? | Ja |

| Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos (werden nicht angezeigt, falls leer) | |
|---|---|
| Extra DB-Feld anlegen | Datenbank jetzt sichern! |

Konfiguration speichern

photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML




## Allgemeines

| Allgemeines | | |
|---|---|---|
| Standard Galerie-Sprache | German | |
| Benutzer dürfen eigene Sprache wählen? | Ja | |
| Name der Photogalerie | photokorn gallery | |
| Dateiname des Logos im Ordner images | logo.png | |
| Name des Galerie Datenordners | photos | |
| Name des photokorn images Ordners | images | |
| Rechte (chmod) für neue Dateien? * | 0644 | (Standard: 0644) |
| Rechte (chmod) für neue Kategorie-Ordner? * | 0777 | (Standard: 0777) |
| Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm | /usr/bin/unzip | Verwende interne Bibliothek |
| Standard Zeichenkodierung (Was ist das?) | iso-8859-1 | |
| Datumsformat (Hier klicken für Syntax) | d.m.y | 06.04.11 |
| Zeitformat (Hier klicken für Syntax) | H:i | 21:22 |
| Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden) | 0 | 21:22 |
| Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)? | 0 | größer 3 nicht empfohlen |
| Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext? | Nein | |
| Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren? | Ja | |


* Unrelevant für Windows Server. Bitte nur ändern, wenn Sie den chmod Befehl genau kennen!




## Sprache auswählen / einstellen

Hier können Sie die Standard Sprache festlegen.



Sie möchten Photokorn durch weitere Sprachen erweitern, dann finden Sie auf der **Seite 152** mehr Informationen zu den Sprachpaketen.




## Sprachwahl durch den Benutzer

Darf der Besucher die Sprache für sich selbst verstellen dürfen? **Ja oder Nein**






**Voraussetzung sind weitere Sprachpakete (Im Lieferzustand befinden sich deutsch/englisch)**




## Wie ändere ich das Galerie-Logo?

Klicken Sie hierzu auf den Link **"Konfiguration"** in der Admin-Navigation. Um ein eigenes Logo zu bestimmen, müssen Sie die entsprechende Grafik per FTP in den **"images"** Ordner der Galerie hochladen, und anschließend den Namen (z.B. logo.png) in der Konfiguration ändern.

| Name der Photogalerie | photokorn gallery |
|---|---|
| Dateiname des Logos im Ordner images | logo.png |

Wenn Sie kein Logo verwenden möchten, lassen Sie einfach
die Zeile leer, dann wird anstelle des Logos der Name der Galerie angezeigt.



## Namen der Verzeichnisordner zuweisen



Sie können den Namen vom Datei- und Image-Ordner umbenennen.







## Rechte CHMOD anpassen / ändern



Im NOTFALL können Sie hier die Datei-Rechte ändern, dies sollten Sie nur machen wenn Sie sich technisch gut auskennen. Ansonsten kann es bei einer Änderung passieren, dass das Script nicht mehr oder mit Fehlern läuft.










## Grundeinstellungen / Basiseinstellungen

Die Basiseinstellung sind in der Regel schon passend, Sie können Sie jedoch bei Bedarf jederzeit ändern:

- *Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm   z.B. /usr/bin/unzip (Verwende interne Bibliothek / Verwende definierten Pfad)*
- *Standard Zeichenkodierung z.B. iso-8859-1 oder **utf-8***
- *Datumsformat z.B. **d.m.y***
- *Zeitformat z.B.  **H:i***
- *Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden) ; wenn der Server z.B. Im Ausland steht*
- *Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)?  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **größer 3 nicht empfohlen***
- *Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext?  Ja oder Nein*
- *Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren?  Ja oder Nein*



| | | |
|---|---|---|
| Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm | /usr/bin/unzip | Verwende interne Bibliothek |
| Standard Zeichenkodierung (Was ist das?) | iso-8859-1 | |
| Datumsformat (Hier klicken für Syntax) | d.m.y | 08.04.11 |
| Zeitformat (Hier klicken für Syntax) | H:i | 16:24 |
| Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden) | 0 | 16:24 |
| Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)? | 0 | größer 3 nicht empfohlen |
| Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext? | Nein | |
| Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren? | Ja | |

** Unrelevant für Windows Server. Bitte nur ändern, wenn Sie den chmod Befehl genau kennen!*



## Grundeinstellungen / Basiseinstellungen


| | | |
|---|---|---|
| Pfad zur Unzip Bibliothek/Programm | /usr/bin/unzip | Verwende interne Bibliothek |
| Standard Zeichenkodierung (Was ist das?) | iso-8859-1 | |
| Datumsformat (Hier klicken für Syntax) | d.m.y | 08.04.11 |
| Zeitformat (Hier klicken für Syntax) | H:i | 16:24 |
| Server Zeitverschiebung (+/- in Sekunden) | 0 | 16:24 |
| Verwende Gzip-Komprimierung (0=keine)? | 0 | größer 3 nicht empfohlen |
| Zeige Zeit, MySQL Abfragen, Gzip Infos im Quelltext? | Nein | |
| Bei neuer Kategorie grundlegende Rechte aktivieren? | Ja | |




## Postkarten Einstellungen

Hier können Sie die Einstellungen zum Postkarten System vornehmen:

- *Aktiviere das Postkarten-System?* ***Ja oder Nein***
- *Absender muss Versand via E-Mail zuerst bestätigen? Ja oder Nein*
- *Akzeptanz der Nutzungenbedingungen erzwingen? Ja oder Nein*
- *Wie lange werden Postkarten aufgehoben? In Tagen z.B. 10*






## Mail-Server Einstellungen

Stellen Sie hier die Versandmethode ein (php mail() Funktion oder SMTP Server )

- Methode für den E-Mailversand? **Verwende php mail() Funktion oder Verwende SMTP Server (empfohlen)**
- SMTP Host **(z.B. localhost oder mail.muster.de)**
- SMTP Port **(z.B. 25 oder 587)**
- SMTP authentifizierter **Benutzername**
- SMTP authentifiziertes **Passwort**
- Benutze -f Parameter für E-Mailversand? Ja oder Nein






## SMTP Server Einstell-Muster

SMTP Host: **mail.muster.de**

SMTP Port: **25**

SMTP authentifizierter Benutzername: **web1p2**


SMTP authentifiziertes Passwort : **123456**

Benutze -f Parameter für E-Mailversand? **JA**




## Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos

Zusätzliche Datenbankfelder für Datei-Infos (werden nicht angezeigt, falls leer)




*Klicken Sie auf den Papierkorb um das DB-Feld wieder zu löschen!*




## Internes SQL-Backup-System

Datenbank jetzt sichern! **Siehe auch Seiten x, x**

**Backup**

-> Deponiere gallery_adminlog
-> Deponiere gallery_cart
-> Deponiere gallery_cat
-> Deponiere gallery_conf
-> Deponiere gallery_downloads
-> Deponiere gallery_exifinfo
-> Deponiere gallery_iptc
-> Deponiere gallery_modpic
-> Deponiere gallery_pic
-> Deponiere gallery_postcards
-> Deponiere gallery_pricecat
-> Deponiere gallery_stats
-> Deponiere gallery_vote


**Alle Tabellen wurden erfolgreich gespeichert!**
Sie finden das Datenbank-Backup im "backups" Ordner. Oder, klicken Sie hier.



## Anpassung der Administrations-Daten

Klicken Sie hierzu den Link **"Konfiguration"** in der Admin-Navigation. Auf der darauf folgenden Seite können Sie die Webmaster E-Mail-Adresse für den Admin-Zugang auf der Seite **"Administration"** ändern. Die Webmaster Email-Adresse wird auch von Postkarten- und **"Passwort Vergessen?"**-Funktion verwendet.

- *Titel der Administrationsseiten*
- *Webmaster E-Mail Adresse*
- *E-Mail CC Empfänger (mit Komma trennen)*
- *Anzahl der Dateien pro Seite*
- *Sortiere Kategorien im Adminbereich*
  *nach Kategoriename, Kategoriefolge, Kategorie ID, aufsteigend A-Z und absteigend Z-A.*






## Ändern von Benutzername und Passwort des Administrators

Klicken Sie hierzu den Link **"Konfiguration"** in der Admin-Navigation. Auf der darauf folgenden Seite können Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Admin-Zugang auf der Seite **"Administration"** ändern.

- *Benutzername für Adminzugang*
- *Passwort für Admin Zugang*






Sie haben das Passwort und/oder den Benutzernahme vergessen? Hierzu finden Sie weitere Informationen auf Seite 65

## Passwort und/oder den Benutzername vergessen?




**1. Möglichkeit:**

Geben Sie Ihre Admin E-Mail Adresse im Bereich Login unter “Passwort vergessen” ein.

Ihr Passwort wird Ihnen dann an die E-Mail Addresse, die Sie der Galerie definiert haben, zugesandt.


Siehe auch Seite 64


**2. Möglichkeit:** 

Der Benutzername und das Passwort finden Sie auch in der MySQL - Datenbank, zum ändern bzw. Auslesen gehen Sie wie folgt vor:



1. Melden Sie sich mit dem **Benutzername und dem Passwort z.B. In phpmyadmin*** ein.
2. Wählen Sie Ihre entsprechende **Datenbank** aus.
3. Wählen Sie dann den Eintrag **“gallery_conf”** und dort **auf ca. 2 Seite** ganz unten können Sie das Passwort anpassen.



**) Nicht im Lieferumfang enthalten*






## Wichtige Hinweise zur Shop - Sicherheit

Wenn Sie Bilder oder Daten über den integrierten Shop/ Warenkorb der Galerie verkaufen möchten, sollten Sie auf keinen Fall die Originale der zu verkaufenden Dateien hochladen. Es ist auch nicht unbedingt sinnvoll hochauflösende Daten auf Ihrem Server zu speichern, denn vermutlich haben Sie nicht unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung.

Auch wenn der Download-Link für Originaldateien in der Galerie abgeschaltet ist, ist es für geübte Internetuser relativ leicht trotzdem an die Originaldatei zu kommen. Der einzig wirklich effektive Schutz der Originaldaten ist nur Gegeben durch die Verwendung einer sogenannten .htaccess Datei. Diese können Sie in photokorn für jede Kategorie erstellen. Für zusätzlichen Schutz legen Sie eine sogennate **robots.txt** ins Hauptverzeichnis von photokorn.

Diese verhindert den Zugriff auf bestimmte Ordner durch Suchmaschinen. Mehr darüber erfahren Sie in der Muster **robots.txt** Datei im Ordner **"readme"**. Dennoch, empfehlen wir keine absoluten Originaldaten hochzuladen und Übernehmen keinerlei Verantwortung in dieser Hinsicht.


**- Mehr Informationen zum Thema .htaccess finden Sie auf Seite 38**




## Shop/ Warenkorb - Einstellungen sowie Shop aktivieren

Wenn Sie den Shop Ihren Besuchern anbieten möchten, müssen Sie diesen unter **“Shop/Warenkorb”** aktivieren.

- *Aktiviere Shop?* ***Ja oder Nein***
- *Shop über SSL Protokoll (https) betreiben? Ja oder Nein*
- *Pfad zur HTML Datei für SSL site seal (z.B. “help/ssl_siteseal.html”)*
- *Bestellungen zusätzlich in "backups/orders" speichern? Ja oder Nein*





## Zahlungsarten, Währung und Mehrwertsteuer

Welche Zahlungslinks sollen im Checkout zur Verfügung stehen?

Achtung: Bei selbst definierter Zahlungsmethode, unten Name und URL ausfüllen.

| Zahlungsarten, Währung und Mehrwertsteuer | |
|---|---|
| Welche Zahlungslinks sollen im Checkout zur Verfügung stehen?<br><br>**Achtung:**<br>Bei selbst definierter Zahlungsmethode, unten Name und URL ausfüllen. | ☑ PayPal<br>☑ NoChex (nur UK)<br>☑ WorldPay<br>☑ AuthorizeNet<br>☑ 2checkout<br>☐ Selbst def. Zahlungsmethode<br>☑ Vorauskasse (Überweisung)<br>☑ Lastschrift |
| Ihre PayPal E-Mail Adresse | info@keil-software.com |
| Ihre NoChex E-Mail Adresse | |
| Ihre Worldpay Installations-ID | |
| Ihre AuthorizeNet Login-ID | |
| Ihre 2checkout SID | |
| Selbst def. Zahlungs-Linkname? | |
| Selbst def. Zahlungs-URL? (Link-Variablen) | |




## Zahlungsarten

Folgende Zahlungsarten können Sie anbieten:

- *NoChex (nur UK)*
- *WorldPay*
- *AuthorizeNet*
- *2checkout*
- *Selbst def. Zahlungsmethode*
- *Vorauskasse (Überweisung)*
- *Lastschrift*
- *PayPal*











## Währung und Mehrwertsteuer

Passen Sie nun den Shop noch an Ihre gewünschte Währung, der gesetzlichen MwSt., ... an:

- *Selbst def. Zahlungs-Linkname?*
- *Selbst def. Zahlungs-URL? (Link-Variablen)*
- *Welche Währung soll verwendet werden?*
- *Berechne MwSt. im Warenkorb (0=nein) %*
- *Erlaube Eingabe der UST-ID im Checkout? Ja oder Nein**
- *Präfix für Bestellnummern*
- *Min. Bestellwert (keiner = leerlassen) Keine Kommas!*




** ) Wir empfehlen die UST-ID im Checkout auf "Nein" eingestellt zu haben, da bei "JA" die Bestellung nur ausgeführt wird wenn die Nummer korrekt und überprüfbar ist.*




## Wie funktioniert der Ablauf einer Bestellung?

Daten können beliebig zum Warenkorb hinzugefügt werden, insofern die Datei mit einem Preis versehen ist. Ist der Datei kein Preis zugeordnet so erscheint kein Link zum Warenkorb bei dieser Datei. Wenn der Kunde im Warenkorb auf **"Bestellung abwickeln"** klickt, wird er aufgefordert seinen Namen und seine Adresse einzugeben und muss eine Zahlungsart auszuwählen. Falls in der Galerie Konfiguration eingestellt, werden zusätzlich Mehrwertsteuer und/oder Versandkosten hinzuaddiert. Normalerweise sind Sie im Internet verpflichtet Preise inkl. Mehrwertsteuer anzugeben. Nach Absenden des Formulars wird der Kunde an das jeweils von Ihm ausgewählte Zahlungssystem weitergeleitet. Nach erfolgreicher Zahlung müssten Sie vom Zahlungsanbieter eine Bestätigung der Zahlung erhalten. Wenn dies nicht geschieht, können Sie davon ausgehen das der Kunde den Zahlungsvorgang nicht durchgeführt hat. Nach Absenden des Formulars schickt photokorn Ihnen die Bestellung mit allen Details **per E-Mail im HTML-Format zu.** Der Kunde erhält **ebenfalls eine E-Mail als Auftragsbestätigung.**





KEIL software photokorn

Galerie Optionen | Home

Ihre Adressangaben

| | |
|---|---|
| * Name | Muster |
| Firma | |
| * Strasse | Musterstrasse 3 |
| * PLZ | 70448 |
| * Ort/ Stadt | Musterhausen |
| Bundesland | |
| * Land/ Staat | Deutschland |
| * Telefon | 00000000 |
| * E-Mail | info@keil-software.com |
| Nachricht (Optional) | |

**Ihre Bestell Informationen**

Bestellnummer: PK_2

Gesamtpreis: 105,91 (inkl. MwSt.) €

**Zahlungsmethode** *

Vorauskasse (Überweisung)

**Allgemeine Geschäftsbedingungen**

Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Hier können Sie weiteren Text eingeben ... Sie können HTML verwenden, aber bitte keine Header, Meta oder Body tags einfügen, da diese bereits von photokorn geliefert werden. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis (help/german/salesterms.html) und kann mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden.

☑ Ja, ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Bei Zahlungsmethode Lastschrift bitte ausfüllen**

**Einverständniserklärung:** Hiermit ermächtige ich Demoshop, den oben genannten Betrag, bei Fälligkeit per Einziehungsauftrag (Lastschrift) vom nachstehenden Konto einzuziehen. Rückgabegebühren gehen zu meinen Lasten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Kontoinhaber | | * Kontonummer | |
| * Bankname | | * Bankleitzahl | |
| IBAN-Nummer | | * Bestätigung | ☐ Ja, Einverständnis hiermit erteilt |

Bestellung abwickeln




## Versandkosten Einstellungen

Hier legen Sie die Daten zu den Versandkosten fest:

- *Benutze Versandkosten im Shop? Ja oder Nein*
- *Kalkulationsart für Versandkosten? Feste Kosten oder %-Wert auf Zwischensumme*
- *Versandpreis oder % (Format 0.00):* ***Keine Kommas verwenden!***






## CD-ROM Einstellungen

Möchten Sie dem Kunden die Dateien auf einem CD-Datenträger versenden, wenn dieser es wünschen würde?

- *Daten im Warenkorb auf CD-ROM anbieten? Ja oder Nein*
- *Nettopreis CD-ROM (Format 0.00):* ***Keine Kommas verwenden!***






## Shop Adress-Details

Legen Sie hier Ihre Daten für den Shop fest:

- *Zeige Adresse in?* ***Impressum / AGB's / Bestell-E-Mail / Kontakt***
- *Name Shop-Besitzer, Straße, Postleitzahl, Stadt/ Ort, Bundesland, Land/ Staat , ...*

| Shop Adress-Details | |
|---|---|
| Zeige Adresse in? | ☑ Impressum ☑ AGB's ☑ Bestell-E-Mail ☑ Kontakt |
| Name Shop-Besitzer | Demoshop |
| Straße | Musterstrasse 33 |
| Postleitzahl | 71449 |
| Stadt/ Ort | Ludwigsburg |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Land/ Staat | Deutschland |
| Telefon-Nummer | +49.00000000 |
| Fax-Nummer | +49.00000000 |
| USt.-Ident-Nr. | DE000000000 |




## Shop E-Mail Einstellungen

Legen Sie hier die Shop E-Mail Einstellungen fest:

- *Shop E-Mail Adresse** ***z.B info@muster.de***
- *Bestellkopien an Empfänger (mit Komma trennen)* ***z.B. Info@muster.de, support@muster.de***
- *Kundendaten bei Kopieempfängern entfernen? Ja oder Nein*

**) Pflichtfeld*






## Bankdetails (nur für Zahlungsmethode Vorauskasse)

Legen Sie hier Ihre Bankdaten fest:

- *Kontoinhaber*
- *Bankname*
- *Kontonummer*
- *Bankleitzahl*
- *IBAN-Nummer*


| Bankdetails (nur für Zahlungsmethode Vorauskasse) | |
|---|---|
| Kontoinhaber | Demo Inhaber |
| Bankname | Bankhaus Muster |
| Kontonummer | 123456789 |
| Bankleitzahl | 60040088 |
| IBAN-Nummer | |




## Externer Photo-Partner Service

Wenn Sie externe Partner für die Fotoentwicklung einbinden möchten, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen:

- *Photo Partner Warenkorb nutzen? Nein oder entsprechende Auswahl*
  ***Bildpartner: www.bildpartner.de, www.pixaco.de, zanox oder fotokasten.com***
- *Ihre Partner-ID (falls benötigt)*






## Was ist ein Photo-Partner?

Sowohl bildpartner.de ( http://www.bildpartner.de ) als auch fotoKASTEN ( http://www.fotokasten.de ) sind kommerzielle Anbieter (Photo-Partner), die Ihnen ermöglichen Fotoabzüge, Postkarten, Bedruckung von T-Shirts und andere Werbeartikel anzubieten. Durch die Integration in photokorn können Sie Bilder an den Photo-Partner Warenkorb übertragen und diese über den Photo-Partner vermarkten. Somit wird es Besuchern Ihrer photokorn Galerie möglich über den Photo-Partner zu bestellen.



**Bemerkung:** Keil Software ist nicht affiliiert und profitiert in keiner Weise von diesen Partner Angeboten. Wir stellen lediglich die Möglichkeit den Service von mit photokorn zu Nutzen.


*Weitere Informationen zu den Bedingungen, Konditionen und Provisionsberechnungen erfragen Sie bitte direkt bei fotoKASTEN (partner@fotokasten.de oder +49 1805 006 111): http://www.fotokasten.de oder http://www.bildparnter.de, c/o adconsys AG, Karl-Liebknecht-Str. 19, 04107 Leipzig, partner@bildpartner.de, Tel: +49 341 98 474 35.*




## Einstellungen und Benutzung von Photo-Parntnern

Melden Sie sich bei dem gewünschten Photo-Partner an. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine so genannte Partner ID. Tragen Sie diese im Admin-Bereich -> Konfiguration -> Shop / Warenkorb ein.

Danach erscheint bei allen Bildern Ihrer Galerie ein kleines Warenkorb-Logo. Klickt ein Besucher darauf, öffnet sich der Photo-Partner Warenkorb in einem externen Fenster.








# Preiskategorien

Legen Sie nun Ihre Preiskategorien fest, der Aufschlag vom Basispreis wird in Faktoren berechnet.

- *“**Neue Preiskategorie anlegen**”*
- *Preiskategorien*
- *Beschreibung:* ***z.B. 300 x 400 Pixel Bilder***
- *Multiplikator:* ***Keine Kommas! (Format 0.00 )***



**Preiskategorien** Neue Preiskategorie anlegen

Hier können Sie verschiedene Preiskategorien anlegen, wenn Sie für eine Datei mehr als einen Preis definieren möchten. Wenn Sie z.B. ein Bild in 2 Formaten anbieten möchten (ein Format, dass sich für das Internet eignet und ein Format, dass sich für den Druck eignet), können Sie 2 Kategorien anlegen mit verschiedenen Multiplikatoren. Preise von Dateien, die einer bestimmten Preiskategorie zugeordnet sind, werden mit dem Multiplikator multipliziert und die Besucher können dann zwischen 2 Formaten mit verschiedenen Preisen wählen.

| ID | Preiskategorien | Faktor | Folge | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 x 395 px | 1.0 | 1 | |
| 2 | 606 x 792 px | 2.0 | 2 | |
| 3 | 1211 x 1585 px | 3.0 | 3 | |
| 4 | 2480 x 3249 px | 4.0 | 4 | |

Kategoriefolge speichern




## Besondere versteckte Warenkorb-Einstellungen



Wenn Sie nicht möchten das Ihre Kunden das Formularfeld **"Bundesland"** beim Aufgeben einer Bestellung ausfüllen müssen, können Sie die Anzeige dieses Feldes abstellen. Öffnen Sie dazu die Datei **global.php im Ordner "includes"**.

Dort finden Sie eine Einstellungsmöglichkeit, die dieses Feld kontrolliert. Zusätzlich können Sie die Anzeige eines zustäzlichen Feldes (Strasse 2) aktivieren. Die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie fast am Ende der global.php.



Bitte benutzen Sie einen normalen **Texteditor*** um die **global.php** zu bearbeiten.
Software finden Sie u.a. hier: **http://www.freeware.de/programme/texteditor/**



## Kann man den Shop jederzeit abschalten?

Ja, sie können den **Shop global abschalten**. Wählen Sie dazu im Admin-Menü den Link Konfiguration -> **Shop/Warenkorb** und stellen Sie die Einstellung **"Aktiviere Shop?" auf Nein**. Damit wird kein Link zum Warenkorb mehr angezeigt und die Funktion deaktiviert.

Die Preise, die Sie für eine Datei definiert haben, werden jedoch weiterhin angezeigt.



**LÖSUNG:**

- *Wenn Sie dies nicht möchten, müssten Sie das jeweilige Preisfeld leer lassen.*




## Anzeigeeinstellung

| Anzeigeeinstellung für Startseite | |
|---|---|
| Breite der Haupttabelle auf Startseite? | 85% Pixel oder % |
| Ausrichtung der Haupttabelle (Startseite)? | Mittig |
| Anzahl der Dateien pro Seite | 16 Dateien |
| Anzahl der Dateien pro Zeile in Kategorien | 4 Dateien |
| Wie lange wird eine Datei als neu angezeigt? | 3 Tage |
| Zeige Zufallsdateien auf Startseite? | Ja / Unten / 4 Dateien per Zeile / 1 Zeile |
| Populärste Dateien auf Startseite? | Ja / Unten / 4 Dateien per Zeile / 1 Zeile |
| Neueste Dateien auf Startseite? | Ja / Oben / 4 Dateien per Zeile / 1 Zeile |
| Zeige Anzahl der Aufrufe in Kategorientabellen? | Ja |
| Zeige Anzahl der Dateien in Kategorientabellen? | Ja |
| Zeige Unterkategorien in Kategorientabellen? | Ja |
| Zeige Kategorie-Beschreibungen? | ☐ In den Kategorietabellen<br>☑ Innerhalb der gewählten Kategorie<br>☐ Auf den Detailseiten |
| Max. Länge der Kat.-Beschreibung (Startseite) | 500 Zeichen |
| Sortiere Kategorien auf Startseite nach | Kategorie Sortierung / aufsteigend A-Z |
| Sortiere Dateien in Kategorien nach? (1. Argument) | Datum / absteigend Z-A |
| Sortiere Dateien in Kategorien nach? (2. Argument) | Titel / absteigend Z-A |
| Zeige Kategorien-Wechsler auf Startseite? | Ja |




## Anzeigeeinstellung

- *Breite der Haupttabelle auf Startseite?* ***Pixel oder %***
- *Ausrichtung der Haupttabelle (Startseite)?* ***Mittig, Links, Rechts***
- *Anzahl der Dateien pro Seite* ***z.B. 16 Dateien***
- *Anzahl der Dateien pro Zeile in Kategorien* ***z.B. 4 Dateien***
- *Wie lange wird eine Datei als neu angezeigt?* ***z.B. 10 Tage***
- *Zeige Zufallsdateien auf Startseite?*
- *Populärste Dateien auf Startseite?*
- *Neueste Dateien auf Startseite?*
- *Zeige Anzahl der Aufrufe in Kategorientabellen?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Anzahl der Dateien in Kategorientabellen?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Unterkategorien in Kategorientabellen?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Kategorie-Beschreibungen? In den Kategorietabellen / Innerhalb der gewählten Kategorie / Auf den Detailseiten*
- *Max. Länge der Kat.-Beschreibung (Startseite)* ***z.B. 500 Zeichen***
- *Sortiere Kategorien auf Startseite nach ...*
- *Sortiere Dateien in Kategorien nach?*
- *Sortiere Dateien in Kategorien nach?*
- *Zeige Kategorien-Wechsler auf Startseite?* ***Ja oder Nein***




## Anzeigeeinstellung für Detailseiten

- *Zeige Datei-Infos auf Detailseite?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Original-Dateiname (Detailseite/Warenkorb)?* ***Ja oder Nein*** ***(Mögliches Sicherheitsrisiko!)***
- *Zeige Anzahl der Downloads auf Detailseite?* ***Ja oder Nein (Nur wenn Downloads erlaubt)***
- *Zeige Anzahl der Aufrufe auf Detailseite?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Keywords auf Detailseite?* ***Ja oder Nein***
- *Aktiviere Abstimmsystem?* ***Ja oder Nein***






## Andere Anzeigeeinstellungen / Menü und Links

- *Welchen Text unter Thumbnails anzeigen?*
- *Zeige Beschreibung im Thumbnail ALT-Tag?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Statistiken unter Kategorien?* ***Ja oder Nein***
- *Aktiviere Suchfunktion?*
- *Aktiviere Dia-Show Funktion?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige alle Keywords auf Suchseite?* ***Ja oder Nein***





## Menü und Links

*Welches Menü soll benutzt werden?* ***DHTML-Menü / Normales Textmenü / Kein Menü***

*Home Link Name?*

*Home Link URL?*

*Galeriename oder -Logo URL?*

*Selbst-definierte Link-Namen (komma getrennt)*

*Selbst-definierte Link-URLs (komma getrennt)*

*Aktiviere Download-Links? *  Zeige normalen und Zip Download-Link / Zeige nur normalen Download-Link / Zeige nur Zip Download-Link / Deaktiviere Download-Links*

*Aktiviere Drucker-Link?* ***Ja oder Nein***


*Aktiviere Favoriten-Link?* ***Ja oder Nein***

*Aktiviere Kontakt-Link?* ***Ja oder Nein***

*Aktiviere Hilfe-Link?* ***Ja oder Nein***

*Aktiviere Impressum-Link?* ***Ja oder Nein***


*Aktiviere Home-Link?* ***Ja oder Nein***






## Bildverarbeitung


- *Bildverarbeitung durch? Grafik-Bibliothek GD 1.x.x / Grafik-Bibliothek GD 2.x.x / ImageMagick*
- *Pfad zu ImageMagick (falls zutreffend)*
- *Dateien beim Hochladen neu benennen?* ***Ja oder Nein***






## Thumbnail Einstellungen

- *Erstelle Thumbnail beim Hochladen?* ***Ja oder Nein***
- *Max. Höhe x Breite der Thumbnails x Pixel*
- *Thumbnail quadratisch zuschneiden?* ***Ja oder Nein*** *(120 x 120 Pixel)*
- *Thumbnail Qualität %*







## Einstellungen für mittelgroße Bilder

- *Erstelle mittelgroßes Bild beim Hochladen?* ***Ja oder Nein****, zeige Fehlermeldung* ***Nein****, zeige Originaldatei*

- *Max. Höhe x Breite der mittelgroßen Bilder x Pixel*

- *Qualität mittelgroßer Bilder %*







# EXIF / IPTC Settings

- *EXIF Informationen? Lese, aber verstecke EXIF Infos / * **Lese und zeige EXIF Infos** / Lese keine EXIF Infos*
- *Checkbox "EXIF-/Dateidatum ersetzen" global aktivieren?* ***Ja oder Nein***
- *Checkbox "IPTC Infos lesen" global aktivieren?* ***Ja oder Nein***
- *Konvertiere MAC Zeichen zu ISO bei IPTC-Daten?* ***Ja oder Nein***



**) Wenn Sie EXIF / IPTC nutzen wollen muss diese Funktion so aktiviert werden* ***"Lese und zeige EXIF Infos"***






## Wasserzeichen Einstellungen

| Wasserzeichen Einstellungen | |
|---|---|
| Wasserzeichen-Funktion aktivieren für? | Original- und Mittelgroße |
| Wasserzeichen-Typ (Text/Bild) | Bild-Wasserzeichen |
| Wasserzeichen Position | Genaue Mitte |
| Wasserzeichen Textfarbe (RGB) | 255 255 255 |
| Wasserzeichen Textgröße (1-5) | 2 [ Vorschau ] |
| Wasserzeichen Text (max. 255 Zeichen) | Copyright 2010 |
| Wasserzeichengrafik [24-bit png] | watermark.png |
| Wasserzeichen Transparenz | 100 % |
| Qualität des Orignals nach Wasserzeichen | 100 % |

Konfiguration speichern



## Wasserzeichen Einstellungen

- *Wasserzeichen-Funktion aktivieren für?*


  ***Kein Wasserzeichen / Nur mittelgroße Bilder / Nur Originalbilder/ Original- und Mittelgroße***
- *Wasserzeichen-Typ (Text/Bild)* ***Text-Wasserzeichen / Bild-Wasserzeichen***
- *Wasserzeichen Position* ***Unten Rechts / Unten Links / Unten Mitte / Oben Rechts / Oben Links / Oben Mitte / Genaue Mitte***
- *Wasserzeichen Textfarbe* ***(RGB)***
- *Wasserzeichen Textgröße (1-5)*
- *Wasserzeichen Text (max. 255 Zeichen)*
- *Wasserzeichengrafik* ***[24-bit png]***
- *Wasserzeichen Transparenz 100 %*
- *Qualität des Orignals nach Wasserzeichen 100 %*



## Media Einstellungen

Streaming-Server Protokoll (nur Medien)

- *http*
- *rtsp*
- *mms*
- *pnm*






## Video Thumbnail-Erstellung mit FFmpeg** (Experimental)


- *Unterstützte Video-Formate * **wmv, avi, mpg, mpeg, asf, mov, mp4, rm, 3gp***
- *Thumbnail-Erstellung fü Videos aktivieren?  Ja oder Nein*
- *Pfad zum FFmpeg Programm*
- *Frame von dem das Thumbnail erstellt werden soll?*



** Unterstützung ist abhängig vom jeweiligen Video und kann je nach Kodierung fehlschlagen.*

*** FFmpeg muss auf dem Server installiert sein!*


*Sie können auch folgende Lösung auf Seite x anwenden*






## Windows Media Player (WMP) Einstellungen

- *Dateitypen zugeordnet zu* ***WMP wmv, avi, mpg, mpeg, mp2, asf, mp3, wav, mid, midi***
- *Windows Media Player Version?* ***Windows Media Player 7 und höher (empfohlen)*** */ Windows Media Player 6 und niedriger*
- *Video Größe (Höhe x Breite) x Pixel*
- *Audio Größe (Höhe x Breite) x Pixel*
- *Anzeige-Modus (uiMode)? Minimum (mini) /* ***Alle Bedienelemente zeigen (full)*** */ Keine Kontrollen (none)*
- *Spiele Medien automatisch ab?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Link für externen Playeraufruf?* ***Ja oder Nein***





## Real Player (RP) Einstellungen

*Dateitypen zugeordnet zu* ***RP rm, ra***

*Video Größe (Höhe x Breite) x Pixel*


*Audio Größe (Höhe x Breite) x Pixel*

*Zeige Player Bedienelemente?* ***Ja oder Nein***

*Player Statusbar anzeigen?* ***Ja oder Nein***

*Spiele Medien automatisch ab?* ***Ja oder Nein***

*Zeige Link für externen Player?* ***Ja oder Nein***




| Real Player (RP) Einstellungen | |
|---|---|
| Dateitypen zugeordnet zu RP | rm, ra |
| Video Größe (Höhe x Breite) | 248 x 320 Pixel |
| Audio Größe (Höhe x Breite) | 30 x 320 Pixel |
| Zeige Player Bedienelemente? | Ja |
| Player Statusbar anzeigen? | Ja |
| Spiele Medien automatisch ab? | Ja |
| Zeige Link für externen Player? | Nein |




## Quicktime Player (QT) Einstellungen

- *Dateitypen zuegordnet zu* ***QT mov, mp4, m4v, m4a, 3gp***
- *Video Größe (Höhe x Breite)  x  Pixel*
- *Audio Größe (Höhe x Breite)  x  Pixel*
- *Player Hintergrundfarbe*
- *Zeige Player Bedienelemente?* ***Ja oder Nein***
- *Aktiviere QT Kioskmode?* ***Ja oder Nein***
- *Spiele Medien automatisch ab?* ***Ja oder Nein***






## Flash Media Einstellungen

- *Dateitypen zuegordnet zu Flash media* ***swf, flv***
- *SWF Größe (Höhe x Breite)  x  Pixel*
- *FLV Player Größe (Höhe x Breite)  x  Pixel*

| Flash Media Einstellungen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dateitypen zuegordnet zu Flash media | swf, flv | | | |
| SWF Größe (Höhe x Breite) | 240 | x | 320 | Pixel |
| FLV Player Größe (Höhe x Breite) | 240 | x | 320 | Pixel |





## PDF (Eingebetter Betrachter) Einstellungen



*Achtung: Diese PDF Einstellungen gelten nur für Besucher, die den Internet Explorer auf Windows-Systemen verwenden. Alle anderen Besucher sehen keinen eingebetteten Betrachter, um Browser- und Acrobat-Plugin Kompatibilitätsproblemen vorzubeugen.*

- *PDF Betrachter verwenden?* ***Ja oder Nein***
- *PDF Betrachter Größe (Höhe x Breite) x Pixel*





## Farben anpassen / ändern


| Farben | |
|---|---|
| Hintergrundfarbe der Galerieseiten | #EFEFEF |
| Hintergrundfarbe der Haupttabellen | #FFFFFF |
| Erste alternierende Tabellenfarbe | #F5F5F5 |
| Zweite alternierende Tabellenfarbe | #E6E6E6 |
| Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe | #A5ADAE |
| Randfarbe der Galerie- und Adminumrandung | #A5ADAE |
| Hintergrundfarbe der Thumbnail-Tabellen | #F5F5F5 |
| Randfarbe der Haupttabellen | #FFFFFF |
| Hintergrundfarbe der Admin-Seiten | #EFEFEF |
| Hintergrundfarbe der Admin-Tabellen | #FFFFFF |
| Hintergrundfarbe der Dropdownfelder | #F5F5F5 |


Konfiguration speichern




## Farben anpassen / ändern

- *Hintergrundfarbe der Galerieseiten*
- *Hintergrundfarbe der Haupttabellen*
- *Erste alternierende Tabellenfarbe*
- *Zweite alternierende Tabellenfarbe*
- *Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe*
- *Randfarbe der Galerie- und Adminumrandung*
- *Hintergrundfarbe der Thumbnail-Tabellen*
- *Randfarbe der Haupttabellen*
- *Hintergrundfarbe der Admin-Seiten*
- *Hintergrundfarbe der Admin-Tabellen*
- *Hintergrundfarbe der Dropdownfelder*



Zum Auslesen von Farben empfehlen wir Ihnen folgende kostenfreie Software TrayColor:
http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/download/color-picker.htm



| Farben | |
| --- | --- |
| Hintergrundfarbe der Galerieseiten | #EFEFEF |
| Hintergrundfarbe der Haupttabellen | #FFFFFF |
| Erste alternierende Tabellenfarbe | #F5F5F5 |
| Zweite alternierende Tabellenfarbe | #E6E6E6 |
| Hintergrundfarbe der Tabellenköpfe | #A5ADAE |
| Randfarbe der Galerie- und Adminumrandung | #A5ADAE |
| Hintergrundfarbe der Thumbnail-Tabellen | #F5F5F5 |
| Randfarbe der Haupttabellen | #FFFFFF |
| Hintergrundfarbe der Admin-Seiten | #EFEFEF |
| Hintergrundfarbe der Admin-Tabellen | #FFFFFF |
| Hintergrundfarbe der Dropdownfelder | #F5F5F5 |




## META-Tag und Browsertitel Einstellungen

- *Ersetze Browsertitel mit Namen der Datei? * **Ja oder Nein** (nur Detailansicht)*
- *Ersetze META Description mit Beschreibung der Datei? * **Ja oder Nein** (nur Detailansicht)*
- *Ersetze META Keywords mit Stichwörtern der Datei? * **Ja oder Nein** (nur Detailansicht)*
- *Standard Header (META Description) Beschreibung*
- *Standard Header (META Keywords) Stichwörter*

* Wenn eine Datei kein Titel, Beschreibung oder Stichwörter enthält, werden die Standard META-Infos verwendet.






## CSS Header Datei (Kopf) - bearbeiten (wenn Schreibrechte ok)


- *Header Datei (Kopf) - Nur wenn “Schreibrechte ok” angezeigt wird! **
- *Cascading Style Sheet (CSS) Datei - Nur wenn “Schreibrechte ok” angezeigt wird! **
- *Cascading Style Sheet (CSS) Datei für HTML E-Mails - Nur wenn “Schreibrechte ok” angezeigt wird! **
- *Footer Datei (Fuss) - Nur wenn “Schreibrechte ok” angezeigt wird! **



**) Wenn “**Nicht OK**”*

*Siehe ab Seite 155*

*Rechte anpassen*






## Benutzer Uploads

| Benutzer Uploads | | |
|---|---|---|
| Benutzer dürfen Dateien hochladen? | Nein | |
| Alle Benutzer-Uploads werden moderiert? * | Ja | |
| Erlaube Benutzer-Uploads zu versteckten Kategorien? * | Nein | |
| Sende E-Mail an Admin wenn neuer Upload vorhanden? | Ja | |
| Upload-Bedingungen und -Regeln anzeigen? | Ja | |
| Zeige Name des Uploaders in Galerie? * | Nein | |
| Max. Dateigröße für Uploads (max. 8000000 bytes) | 1048576 | Bytes |




## Benutzer Uploads

- *Benutzer dürfen Dateien hochladen?* ***Ja oder Nein***
- *Alle Benutzer-Uploads werden moderiert?* ***Ja oder Nein***
- *Erlaube Benutzer-Uploads zu versteckten Kategorien?* ***Ja oder Nein***
- *Sende E-Mail an Admin wenn neuer Upload vorhanden?* ***Ja oder Nein***
- *Upload-Bedingungen und -Regeln anzeigen?* ***Ja oder Nein***
- *Zeige Name des Uploaders in Galerie? ** ***Ja oder Nein***
- *Max. Dateigröße für Uploads (max. ??? bytes) Bytes*





# Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars

- *Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars*
- *Titelfeld*
- *Beschreibungsfeld*
- *Stichwortfeld*
- *Name des Uploaders*
- *E-Mail des Uploaders*

| Einstellungen des Benutzer Upload-Formulars | Anzeigen? | Zwangsfeld? |
|---|---|---|
| Titelfeld | Ja | Ja |
| Beschreibungsfeld | Ja | Ja |
| Stichwortfeld | Ja | Ja |
| Name des Uploaders | Ja | Ja |
| E-Mail des Uploaders | Ja | Ja |

* = Globale Einstellung



## IPTC Code

*IPTC Code : Name Zuordnung zum Datenbankfeld Aktion*

*005 : Object Name (Title) Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*010 : Urgency Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*015 : Category Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*020 : Supplemental Category Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*022 : Fixture Identifier Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*025 : Keywords Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*040 : Special Instructions Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*055 : Created Date Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*080 : Byline (Author) Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*085 : Byline Title (Author position) Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*090 : City Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*095 : Province / State Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*



## IPTC  Code

*101 : Country  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*103 : Original Transmission  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*105 : Headline  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*110 : Credit  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*115 : Source  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*116 : Copyright String  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*

*120 : Caption / Abstract  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*


*122 : Writer / Editor  Nicht zugeordnet Titel Beschreibung Keywords Hochladen Datum Preis Preiskategorien*




## Geschützter Bereich - Anlegen (Ordner und Dateien)

Legen Sie einen durch Passwort geschützten Bereich an, der Nutzer muss das Passwort kennen und danach wieder ausloggen.

*Passwortschutz*






## Information zur UST-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)

Die UST-ID ermöglicht den Verkauf von Waren ohne Berechnung der Mehrwertsteuer innerhalb der EU, da es sich steuerrechtlich um innergemeinschaftliche Lieferungen handelt. Wenn Sie die UST-ID Funktion im Shop aktivieren, haben Kunden aus EU-Ländern - ausser dem Land indem sich der Shop befindet - die Möglichkeit ihre eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST-ID) einzugeben. So kann z.B. ein Kunde aus Belgien bei Ihnen einkaufen, ohne das ihm Mehrwertsteuer berechnet wird. Kunden aus dem eigenen Land (also aus dem Land in dem Sie den Shop betreiben) müssen allerdings immer Mehrwertsteuer zahlen. Gibt ein Kunde diese Nummer bei der Bestellung an, muss und wird ihm keine Mehrwertsteuer berechnet. Für das Finanzamt müssen Sie lediglich die UST-ID Ihres Kunden und Ihre eigene auf der Rechnung ausweisen. Eine eigene UST-ID wird nach deutschem Recht benötigt, wenn Sie Verkäufe ins Ausland tätigen. Eine UST-ID erhalten Sie auf Antrag bei Ihrem örtlichen Finanzamt.
Damit die UST-ID Funktion im Shop funktioniert, müssen Sie in der Shop-Konfiguration im Admin-Zentrum, Ihre Adresse und vorallem das Land indem Sie sich befinden eingeben. Denn nur so ist eine reibungslose Fehlerprüfung während des Bestellvorgangs möglich.



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sie können HTML verwenden, aber bitte keine Header, Meta oder Body tags einfügen, da diese bereits von photokorn geliefert werden. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis **(help/german/salesterms.html)** und kann mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden.



**Bitte beachten Sie:**
Sie unterliegen mit Ihrer Webseite rechtlichen Bestimmungen, daher sollten Sie unbedingt
als erstes nach der Installation das Impressum / die Datenschutzerklärung und ggf. auch
eine Wiederrufsbelehrung und AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) komplettieren bzw. einfügen/erstellen.

**Wir haben im Download-Bereich von www.keil-software.com eine Information zum Thema hinterlegt.**




## Impressum / Datenschutzerklärung

Diese Datei befindet sich im ordner (help/german/imprint.html) und kann mit einem normalen Text-Editor bearbeitet werden.



**Bitte beachten Sie:**
Sie unterliegen mit Ihrer Webseite rechtlichen Bestimmungen, daher sollten Sie unbedingt
als erstes nach der Installation das Impressum / die Datenschutzerklärung und ggf. auch
eine Wiederrufsbelehrung und AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) komplettieren bzw. einfügen/erstellen.

**Wir haben im Download-Bereich von www.keil-software.com eine Information zum Thema hinterlegt.**




Dieser Artikel wurde mit der Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.




# Der Frontendbereich

Der Frontendbereich ist die Ansicht die der User beim Besuch Ihrer Seite sich ansehen kann.




*Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.*



## Dateiansichten

- *Bewertung: Schlecht bis Exzellent!*
- ***Datum / Dateigröße / Bewertung / Downloads / Aufrufe***
- *Download Original*
- *Titel*
- *Beschreibung*
- *Postkartenfunktion*
- *Drucken*

**Home** » Tierbilder

Zurück zur Kategorie « Zurück | Weiter »

**Bewertung:** Schlecht ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Exzellent!

| Datum | Dateigröße | Bewertung | Downloads | Aufrufe |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.10 15:10 | 600 x 455 (220.7 KB) | 10 (1 Stimme) | 23 | 132 |

Postkarte schreiben Download Original Drucken

## Wie versende ich eine Postkarte

*Auswahl - Postkarte*





Wenn die Datei in der Ansicht für den Postkartenversand durch den Administrator freigegeben wurde, kann man diese im Bereich durch **“Postkarte schreiben”** anklicken.

Danach öffnet sich das Fenster **“Postkarte”** mit der Ansicht der Datei sowie dem Bereich zur individuellen Gestaltung der Postkarte. In diesem Bereich können Sie u.a.

- *Empfänger und Sender (Name & Email)*
- *Ihre Nachricht*
- *Hintergrundfarbe*
- *Schriftfarbe*
- *Schriftart*
- *Schriftstil*

**anpassen und versenden.**

*Postkarte bearbeiten*




*Empfangene Postkarte (Ansicht beim Empfänger)*





## Galerie Optionen

In den Galerie Optionen können Sie gezielt sich zu folgenden Bereich navigieren lassen:

- *Language Sprache*
- *Erweiterte Suche*
- *Favoriten*
- *Warenkorb**
- *Hilfe*
- *Kontakt*
- *Impressum*





**)Nur bei aktivierter Shopfunktion*




## Galerie Optionen / Spracheinstellung

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
Diese Funktion wird ein Cookie auf Ihrer Festplatte speichern, damit Ihre Spracheinstellung beim nächsten Besuch der Mediengalerie berücksichtigt werden. Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird die vom Administrator eingestellte Standardsprache verwendet und ein evtl. bereits vorhandenes Cookie irgnoriert bzw. gelöscht.






## Galerie Optionen / Erweiterte Suche

Noch mehr Komfort bei der Suche, geht nur mit der erweiterten Suche:


- *Keyword-Auswahl*
- *Stichwort:*
- *Keyword-Auswahl*
- *Kategorie*
- *Suche in...*
- *Datum...*
- *Sortierung...*
- *Suchart:* ***Teilsuche / genaue Suche***
- *Format:* ***Quer / Hoch / Quadrat / Medien***






# Galerie Optionen / Favoriten

- *Populärste Dateien*
- *Dateien mit der höchsten Bewertung - Top 10*
- *Dateien mit den meisten Downloads - Top 10*
- *Dateien mit den meisten Aufrufen - Top 10*



**Populärste Dateien**

Photo Bretagne ...

Photo Bretagne ...

**Dateien mit der höchsten Bewertung - Top 10**

| # | Datei | Titel / Kategorie | Datum | Bewertung | Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kein Titel<br>Bilder Frankreich - Bretagne | 03.07.10<br>15:17 | 10.00 / 10 | 2 |
| 2 | | Kein Titel<br>Bilder - VIP´s | 03.07.10<br>15:07 | 10.00 / 10 | 1 |
| 3 | | Kein Titel<br>Landschaftsaufnahmen | 03.07.10<br>15:29 | 10.00 / 10 | 1 |
| 4 | | Kein Titel<br>Tierbilder | 03.07.10<br>15:10 | 10.00 / 10 | 2 |
| 5 | | Paris Demo<br>Demo EXIF Infos / IPTC | 06.11.10<br>17:47 | 10.00 / 10 | 1 |




## Galerie Optionen / Warenkorb

siehe Shopfunktionen im Frontendbereich auf Seite x

KEIL software photokorn

Galerie Optionen | Home

**Ihr Warenkorb**

Dieser Warenkorb verwendet Cookies und Javascript. Nach Absendung Ihrer Bestellung erhalten Sie automatisch eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Bitte lesen Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

| Menge | Datei | Artikel | Einzelpreis | Sub-Total | Entfernen? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ID 197 | € 15,00 | € 15,00 | Löschen |
| 1 | | ID 196<br>304 x 395 px, 27,50 € | € 27,50 | € 27,50 | Löschen |

Aktualisieren  Daten auf CD-ROM zusenden?

Sub-Total: **€ 42,50**
Versandkosten: **€ 6,50**
+ 19% MwSt.: **€ 9,31**
Gesamtpreis: **€ 58,31**

Zurück zur Kategorie | Bestellung abwickeln



## Galerie Optionen / Hilfe



Galerie Optionen | Home

**Hilfe**

1. Wie kann ich die Galerie durchsuchen?
2. Wie kann ich eine Datei bewerten?
3. Wie versende ich eine Postkarte?
4. Welcher Downloadlink ist der Richtige?
5. Was sind populäre Dateien?
6. Warum kann ich eine bestimmte Mediendatei nicht abspielen?
7. Wie kann ich den Galerie-Administrator kontaktieren?

**1. Wie kann ich die Galerie durchsuchen?**

*Antwort:* Benutzen Sie den Link "Suche" oben rechts auf der Seite. Auf der Suchseite haben Sie die Möglichkeit nach Schlagwörtern in verschiedenen Feldern zu suchen. Zudem finden sich weitere nützliche Optionen, um die Suchergebnisse nach Ihren Wünschen anzuzeigen bzw. einzugrenzen. Auf der rechten Seite - falls vom Administrator aktiviert - sehen Sie zusätzliche alle Schlüsselwörter (Keywords) die in der gesamten Galerie verwendet werden. Klicken Sie auf eines dieser Schlüsselwörter, um sich alle dazu verknüpften Bilder anzusehen.

**2. Wie kann ich eine Datei bewerten?**




## Galerie Optionen / Kontakt

Benutzen Sie dieses Formular um dem Administrator dieser Galerie eine Nachricht zu senden. Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen vollständig ausgefüllt werden.

KEIL software
photokorn

Galerie Optionen | Home

* Name:
* E-Mail:
Website: http://
Betreff:
- Frage oder Rückmeldung
- Copyright-Meldung
- Sonstiges

* Nachricht:
* Code Eingabe: E N C D P T

Absenden

**Kontakt**
Benutzen Sie dieses Formular um dem Administrator dieser Galerie eine Nachricht zu senden. Felder mit einem * sind Pflichtfelder und müssen vollständig ausgefüllt werden.

**Demoshop**
Musterstrasse 33
DE 71449 Ludwigsburg
Baden-Württemberg

Telefon: +49.00000000
Telefax: +49.00000000




## Galerie Optionen / Impressum

Das Impressum mit allen Kontakt- u. rechtlichen Daten:

KEIL software
photokorn

Demoshop
Musterstrasse 33
DE 71449 Ludwigsburg
Baden-Württemberg
+49.00000000
+49.00000000
DE000000000


**Impressum**
Hier können Sie weiteren Text eingeben ...
Diese Datei befindet sich im ordner (help/german/imprint.html)


Zurück zur Übersicht

photokorn, © 2003-2011, KEIL software, XHTML




## Eingelogter Userbreich






## Kategoreiansicht im Frontendbereich


Je nach Auswahl und Einstellung:

| Kategorien / Beschreibung | Dateien | Aufrufe | Neueste Dateien |
|---|---|---|---|
| Städte Bilder<br>Berlin - Deutschland, Stuttgart - Deutschland | 21 | 2.056 | 03.07.10 15:03 |
| Bilder Frankreich - Bretagne | 39 | 3.519 | 03.07.10 15:18 |
| Landschaftsaufnahmen<br>Ehemalige Innerdeutsche Grenze | 38 | 2.644 | 16.07.10 16:30 |
| Portrait Fotos und Bilder | 15 | 2.549 | 07.09.10 14:53 |
| Bilder - VIP´s | 14 | 1.537 | 03.07.10 15:08 |
| Tierbilder | 7 | 928 | 03.07.10 15:10 |
| Bilder von Fahrzeugen | 23 | 2.208 | 03.07.10 15:23 |
| Bilder von Lebensmittel | 9 | 807 | 03.07.10 15:26 |
| Demomusik | 9 | 858 | 03.04.11 23:13 |
| Demovideos | 7 | 53 | 04.04.11 01:35 |
| Dateicenter | 7 | 31 | 04.04.11 01:44 |
| Geschützter Bereich - Passwort: 123456 | 3 | 2 | 03.04.11 20:07 |
| Demoshop | 4 | 31 | 03.04.11 01:33 |
| D... EXIF Infos / IPTC | | | ...20 |




## Das Quick Auswahlmenü


Mit dem Quick-Auswahlmenü auf der Startseite, können
Sie schnell einen Überblick über alle Haupt- u. Unterkategorien
erlangen und mit einem Klick dort hin wechseln.





## Die Suchfunktion für Seiteninhalte im Frontend

Suche auf der Startseite (Frontendsuche)





## Shopfunktionen im Frontend

***Ihr Warenkorb***

Dieser Warenkorb verwendet Cookies und Javascript. Nach Absendung Ihrer Bestellung erhalten Sie automatisch eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Bitte lesen Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**“Bestellung abwickeln”**

## Der Supportbereich

Im Supportbereich finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Support, Fehlersuche, Helpdesk, FAQ und vieles weitere.



*Einfache Navigation in diesem Handbuch durch farbliche Kennzeichnung.*





## Allgemeine Informationen zum Support

*Wenn Sie Probleme, Fragen oder Anregungen mit/zu Keil Software haben, können Sie wie folgt vorgehen:*

**FAQ**

Sehen Sie zuerst in unserer Hilfedatenbank unter **http://www.keil-software.com/faq** nach, ob Ihre Frage dort eventuell schon beantwortet ist.

**EMAIL**

Sie können uns auch eine E-Mail an **info@keil-software.com** schicken– ganz wie Sie mögen. Ihre Fragen werden dort in der Regel innerhalb von einem Werktag beantwortet.

**TELEFON**

Oder rufen Sie uns an (**Hotline siehe Webseite**)



## UPDATE Informationen zu Updates und deren Handling

Wenn Sie ein Update einspielen wollen, verwenden Sie Bitte die entsprechende und beigefügte Update Anleitung und lesen Sie diese genau durch, bevor Sie das Update starten.



Dieser Artikel wurde mit der Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.



Dieser Artikel wurde mit der Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.



Dieser Artikel wurde mit der Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.




## NEWS Informationen zur Weiterentwicklung

Die Weiterentwicklung erfolgt in Zukunft in kürzeren Intervallen und in einer Produktfamilie mit Erweiterungen (Modulen / Plugins / Tools etc).

Damit Sie immer regelmäßg Informationen zur Weiterentwicklung erhalten sollten Sie, wenn nicht schon passiert, sich in unseren **Newsletter** eintragen.



## FAQ Häufige Fragen (FAQ)

Die Liste häufiger Fragen mit entsprechenden Antworten finden Sie immer aktuell in unserer Hilfe-Datenbank unter **http://www.keil-software.com/faq**



Dieser Artikel wurde mit der Fassung vom 16.09.2013 ersatzlos gestrichen.




RUNNING CODE

## Running Code - Lizenzverfahren

Ab der Version 2.0 wird Ihre erworbene Lizenz mit einem neuen Lizenzsystem **“Running Code”** versehen.

- *Neues Lizenzsystem (ersetzt automatisch die alten Lizenzsysteme)*
- *Neue Serviceanbindung (Update/Servicepack/Plugin... Anbindung)*
- *Interner* ***Service Desktop***

Wir möchten Sie in Zukunft noch besser unterstützen können, noch schneller eine Lösung finden und noch näher an Ihre Wünsche uns heranarbeiten. Der Running Code sichert Ihr Produkt und hilft Ihnen in Zukunft noch besser und schneller.




## ERROR Mögliche Fehlermeldungen und deren Bedeutung und Lösung

Wir halten eine immer aktuelle Übersicht in unserem FAQ Bereich zur Verfügung:

**www.keil-software.com/faq**



# Glossar

### FTP

Die Abkürzung FTP steht für „File Transfer Protocol“ und bezeichnet ein Internetprotokoll zur Übertragung von Dateien auf andere Computer/Server.

### HTTPMail

Eine von Microsoft entwickelte, undokumentierte Schnittstelle, um E-Mails mit E-Mail-Programmen wie Outlook und Outlook Express abzuholen. Ursprünglich für Microsofts eigenen E-Mail-Dienst Hotmail entwickelt.

### PayPal

PayPal ist ein Online-Bezahldienst, der mittlerweile von dem Online-Auktionshaus eBay übernommen wurde. Über PayPal lassen sich in sekundenschnelle Zahlungen über das Internet international abwickeln.




# Glossar

**ZIP**

Zip ist ein weit verbreitetes Dateiformat, das sich vor allem im Internet großer Beliebtheit erfreut. Mit dem ZIP-Format lassen sich mehrere Dateien und Ordner in einer einzigen Datei unterbringen, die meist noch durch Komprimierung kleiner wird, als die Quelldateien. Um ZIP-Dateien zurück in Ihre Quelldateien zu verwandeln (entpacken / extrahieren), braucht man ein ZIP-Programm wie WinZip.





## Lizenzbedingungen

•**Beginn der Lizenzbedingungen (Lizenzvertrag) auf deutsch:**
photokorn und signkorn (die Software / das Produkt) sind Copyright geschützte Produkte und ebenfalls geschützt unter den Applikationen die Datenbanken-Bestimmungen betreffen. KEIL software (ehemals Telekorn scripts) behält die Eigentumsrechte dieser Software und deren Kopien, unabhängig davon wie viele Kopien existieren. Diese Lizenz ist kein Verkauf der Originalsoftware oder deren Kopien.

Mit der Installation und Benutzung dieser Software auf Ihrem Server, erklären Sie sich automatisch einverstanden mit den folgenden Rechten und Bestimmungen. Ihr Einver- ständnis gilt sowohl für Sie selbst, als auch für Dritte in deren Auftrag Sie diese Software bestellen bzw. benutzen:

•Diese Lizenz erlaubt Ihnen eine Instanz dieser Software auf einem Webserver und einer Website zu betreiben. Für jede weitere Instanz muss eine weitere Lizenz erworben werden.
•Diese Software ist nur für Sie lizenziert, auch wenn Sie diese Software im Auftrag dritter bestellen bzw. betreiben. Unter keinen Umständen dürfen Sie diese Lizenz an Dritte übertragen, verkaufen, vermieten, überschreiben oder vertreiben. Dies gilt ebenfalls für die Multi-User Lizenz, agency, provider, CDB die eine multiple Installation auf multiplen Servern erlaubt.




- Wir empfehlen dringend, dass Sie vor dem Kauf prüfen, ob die technischen Voraussetzungen Ihres Servers für das Produkt geeignet sind, denn Lizenzkosten werden nicht erstattet.
- Wenn Sie eine gültige Lizenz besitzen, dürfen Sie zusätzliche Versionen zu Testzwecken auf Ihrem Server installieren. Damit für uns ersichtlich ist, dass dies eine Testinstallation darstellt, sollten Sie das Produkt in einem Ordner Namens "testkorn" installieren. Dieser Ordner sollte auf keinen Fall öffentlich zugänglich sein.
- Der Support- und Updateanspruch ist für 1 Jahr ab dem Kaufdatum gültig. Sie können diesen Anspruch für ein weiteres Jahr erneuern um weiterhin Support und Zugriff auf neue Updates zu erhalten.
- Während der Installationsprozedur wird die URL des Installationsortes automatisch an uns via E-Mail übermittelt.
- Die Programmierung (Code) der Software darf geändert werden, jedoch nur auf eigene Gefahr. Mit Änderung der Programmierung entfällt jeglicher Supportanspruch.
- Alle Copyright-Hinweise in der Software müssen unverändert erhalten und sichtbar bleiben, ausgenommen Sie haben eine Copyright-Entfernungslizenz erworben.
- Diese Software darf nicht für Zwecke verwendet werden, die ein intellektuelles Eigentum verletzen oder für jegliche Aktivitäten, die nach internationalem und deutschem Recht strafbar sind. Solche Aktivitäten beinhalten auch die Verletzung von Copyright-Rechten, Warenmarken, Geschäftsgeheimnissen, Software-Piraterie, Patentverletzungen usw.
- Falls eines oder mehrere der oben genannten Lizenzbestimmungen nicht eingehalten werden, reservieren wir uns das Recht, die Lizenz jederzeit zu annullieren.

- Ende der Lizenzbedingungen (Lizenzvertrag) auf deutsch



•Allgemein

Von Zeit zu Zeit prüfen wir die Gültigkeit Ihrer Lizenzierung. Dies geschieht ohne dabei Informationen über Sie oder Ihren Server zu ermitteln. Die einzige Information die verifiziert wird, ist Ihre Lizenznummer und die Domain auf welcher die Software installiert ist. Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen können rechtliche Schritte unsererseits zur Folge haben. Zusätzlich ist es ab und zu notwendig, Ihre IP-Adresse aus Sicherheitsgründen festzuhalten.

***Haftungsausschluss***

*DIESE SOFTWARE UND ALLE DAZUGEHÖRIGEN DATEIEN WERDEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT "WIE SIE SIND".*
*ALLE ZUVOR AUGESPROCHENEN GARANTIEN WERDEN HIERMIT HINFÄLLIG. IN KEINEM FALL IST KEIL SOFTWARE, ODER SEINE MITWIRKENDEN, FÜR IRGENDWELCHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER BEGRENZT NICHT AUF, BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN; NUTZUNGSVERLUST, DATEN ODER PROFITE, ODER GESCHÄFTSUNTER-BRECHUNG) VERANTWORTLICH ZU HALTEN. DABEI IST ES UNERHEBLICH MIT WELCHER THEORIE DER VERBINDLICHKEIT, OB IM VERTRAG, IN DER STRENGEN VERBINDLICHKEIT ODER IN DER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT ODER ANDERES) SOLCH EIN SCHADEN ENTSTANDEN IST.*

*KEIL software behält das Recht vor, diese Lizenzbestimmungen jederzeit zu ändern.*
*Diese Vereinbarung wird durch die Gesetze Deutschlands geregelt.*



## Produkthinweis

**Das Handbuch wird derzeit mit der Version:**

Photokorn 1.9 bis Rev 61 ausgeliefert


Land: Deutschland

Sprache: deutsch

Auslieferungsstand: deutsch / englisch


photokorn
KEIL software
photokorn
single select license
Die Media Lounge




## Sprachpakete erwerben

Sie können Ihre Version jederzeit durch weitere Sprachen erweitern.
Die Sprachpakete können Sie käuflich in unserem Shop erwerben.
















## Vorausetzungen



PHP Version 5.0.3

| System | Windows NT MFPETERS2 5.1 build 2600 |
| --- | --- |
| Build Date | Dec 15 2004 08:06:41 |
| Configure Command | cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared" |
| Server API | Apache 2.0 Handler |
| Virtual Directory Support | enabled |
| Configuration File (php.ini) Path | C:\php\php.ini |
| PHP API | 20031224 |
| PHP Extension | 20041030 |
| Zend Extension | 220040412 |
| Debug Build | no |
| Thread Safety | enabled |
| IPv6 Support | enabled |
| Registered PHP Streams | php, file, http, ftp, compress.zlib |
| Registered Stream Socket Transports | tcp, udp |

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.0.3, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies

Powered By Zend Engine 2

- PHP 4.3.0+ (**5.2.1 empfohlen**)
- MySQL 3.23+ (**MySQL 4 oder 5 empfohlen**)
- GD 2.x.x oder ImageMagick

**PHP Konfiguration:**




**Safe_mode muss OFF sein**, sonst kann photokorn keine Ordner erstellen. Wenn Sie mit dem Upload Ihrer Bilder Probleme haben, dann ist „safe_mode“ wahrscheinlich angeschaltet. Bitten Sie Ihren Provider dies abzuschalten oder tun Sie dies selbst, indem Sie die php.ini Ihres Servers entsprechend ändern, falls Sie Zugriff darauf haben.

- Max. ausführbare Zeit: min. 30 Sek. (**90 Sek. oder höher empfohlen**)
- Memory Limit: min. 8 MB (**40 MB oder höher empfohlen**)
- PHP sollte mit MySQL, Sessions und GD Unterstützung kompiliert sein
- Optional: ZLib (gzip)





## ASCII und Binary Modus



Achten Sie darauf, dass Sie Bilder im Binary-Modus und PHP- und HTML-Dateien im ASCII-Modus hochladen.


Wenn Ihr FTP Programm richtig konfiguriert ist, wird dies den richtigen Upload-Modus selbst erkennen.



**FileZilla ist ein kostenloser Open Source FTP-Client für Windows und Linux**
Diesen können Sie über http://www.filezilla.de herunterladen.



## Rechte vergeben (CHMOD)




Die chmod Funktion ist bei Windows-Server nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die unten gelisteten Ordner und Dateien schreibbar sind (d.h. sind les- und schreibbar. Wenn Sie IIS als Webserver benutzen, stellen Sie sicher, dass der IIS-User entsprechende Rechte hat, um in die unten genannten Ordner zu schreiben). Normalerweise müssen Sie bei Windows Servern jedoch nichts ändern.

**Für Unix Server:** Vergeben Sie die Rechte für folgende Dateien und Ordner mit Ihrem FTPProgramm.



Markieren Sie den entsprechenden Ordner oder die entsprechende Datei und klicken Sie anschließen mit der rechten Maustaste auf die markierte Datei. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfeld „Dateiattribute“ oder „chmod“ aus. Markieren Sie nun die verfügbaren Kästchen, so dass die Rechte, wie unten aufgelistet, vergeben werden.

| chmod | Besitzer | Gruppe | Andere |
|---|---|---|---|
| 777 | RWE | RWE | RWE |
| 666 | RW | RW | RW |

**Rechte: Vergleichstabelle**

R = read (lesen)
W = write (schreiben)
E = execute (ausführen)



## Schreibrechte vergeben

Rechte - Ordner

777

- **backups** chmod 777 (Ordner für Datenbank-Backups)
- **backups/orders** chmod 777 (Ordner für Backups der Bestellungen)
- **mediatemp** chmod 777 (Ordner für Streaming-Dateien)
- **photos** chmod 777 (Medien Ordner)




## Schreibrechte vergeben

Rechte - Dateien

666

- **footer.php** chmod 666 (Fußdatei im Hauptordner)
- **header.php** chmod 666 (Kopfdatei im Hauptordner)
- **includes/mysql.inc.php** chmod 666 (MySQL Login und Pfade)
- **photokorn.css** chmod 666 (Style sheet im Hauptordner)
- **htmlemail.css** chmod 666 (Style sheet im Hauptordner)



Wenn Sie weitere Sprachen installieren, gelten die CHMODS auch entsprechend für die anderen Sprachpakete!

- **help\german\aboutus.html** chmod 666
- **help\german\imprint.html** chmod 666
- **help\german\licensemodels.html** chmod 666
- **help\german\postcardterms.html** chmod 666
- **help\german\privacy.html** chmod 666
- **help\german\revocationinstructions.html** chmod 666
- **help\german\salesterms.html** chmod 666
- **help\german\termsofuse.html** chmod 666
- **help\german\userhelp.html** chmod 666
- **help\englisch\aboutus.html** chmod 666
- **help\englisch\imprint.html** chmod 666
- **help\englisch\licensemodels.html** chmod 666
- **help\englisch\postcardterms.html** chmod 666
- **help\englisch\privacy.html** chmod 666
- **help\englisch\revocationinstructions.html** chmod 666
- **help\englisch\salesterms.html** chmod 666
- **help\englisch\termsofuse.html** chmod 666
- **help\englisch\userhelp.html** chmod 666

## Support und Kontaktdaten

Henry Claire GmbH
Keil Software
Rotenbühlstrasse 18
71397 Leutenbach

Telefon 07146 - 999 999 9 *
Mo. - Fr. von **8.00 - 18.00 Uhr.**
*Zum Ortstarif

info@keil-software.com



KEIL *software*®